

# KÄRCHER

makes a difference



## PRODUKTKAMPAGNE FRA KÄRCHER 1. HALVÅR 2016

PROFESSIONEL



# MASSER AF ANVENDELSES-MULIGHEDER


Siden Alfred Kärcher tog patent på den første højtryksrenser i 1950, har denne rengøringsmetode haft en kæmpe succes. I dag er der næsten ingen opgaver, der ikke kan løses med en Kärcher højtryksrenser. Fra rengøring af store overflader til fjernelse af genstridigt snavs og rengøring i svært tilgængelige steder – Kärcher højtryksrensere er effektive mod snavs, men blid mod overflader.



## MANGE FORDELE MED VARTM VAND


Med en hedvands højtryksrenser øges vandtemperaturen fra ca. 12 °C helt op til 155 °C – ideelt til at fjerne genstridigt, hårdtsiddende snavs som f.eks olie og fedt. Fordelene ved HDS er:

### BEDRE RESULTAT



Varmt vand løser stærket olie og fedt og gør det derefter meget nemt at fjerne. I fødevarerindustrien kan proteiner og fedt fjernes nemt og effektivt med varmt vand.

### LAVERE KEMIFORBRUG



Fedt, olie og harpiks mm. kan oftes fjernes kun ved at bruge varmt vand. Behovet for anvendelse af Kemi kan derfor reduceres eller helt udelades.

### REDUKTION AF BAKTERIER



Rengøring med varmt vand reducerer bakterievækst betydeligt. I mange tilfælde, kan rengøring med varmt vand, uden brug af rengøringsmidler, være tilstrækkeligt til at opfylde de fleste krav til hygiejnisk rengøring.

### KORTERE ARBEJDSSTID



Varmt vand løser hurtigt snavs og kan give dig tidsbesparelser på op til 35%. På denne måde er mange rengøringsopgaver udført mere økonomisk og effektivt.



## REN INFO!

### Maskinbeskyttelse RM 110

Dette er den perfekte løsning for beskyttelse af af din hedvandsrenser.

**varenr. 6.295-331.0, 1 l - kr. 69,-**



### Olie- og fedtrengøringsmiddel RM 31

Rengøringsmiddel der nemt fjerner fedt, olie, tjære og sod. Fosfatfri, siliconefri samt NTA-fri. Biologisk nedbrydelig (Tensider). Velegnet til olieudskiller.

**Varenr. 6.295-068.0, 10 l - kr. 299,-**



### Effektiv alkalisk rengøringsmiddel RM 81

Rengøringsmiddel der nemt fjerner kraftigt tilsmudsning af olie- og fedt samt mineralske pletter. Fosfatfri, siliconefri. Biologisk nedbrydelig (Tensider).

**Varenr. 6.295-556.0, 10 l - kr. 299,-**



HEDVANDSRENSERE	HDS 5/15 UX
Tekniske data	Varenr. 1.064-044.0
Strøm	V/kw 230 / 2,7
Vandmængde	l/t 450
Arbejdstryk	bar 150
Max. temperatur	°C 60
Brændstoffkapacitet	l 6,5
Højtryksslange	m 15
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 10.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 19.595,-
Serviceaftale::	Kr. 1.080,-*



HEDVANDSRENSERE	HDS 7/16 C	HDS 9/17-4 CX	HDS 10/20-4 M	HDS 12/18-4 S
Tekniske data	Varenr. 1.173-216.0	Varenr. 1.174-228.0	Varenr. 1.071-420.0	Varenr. 1.071-620.0
Strøm	V/kw 400 / 4,7	400 / 6,5	400 / 7,8	400 / 8,4
Vandmængde	l/t 270-660	350-900	500-1000	600-1200
Arbejdstryk	bar 30-160	30 - 170	30-200	30-180
Max. temperatur	°C 80/155	80/155	80/155	80/155
Brændstoffkapacitet	l 15	15	25	25
Højtryksslange	m 10	15	10	10
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 16.995,-</b>	<b>Kr. 17.995,-</b>	<b>Kr. 18.995,-</b>	<b>Kr. 24.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 27.745,-	Kr. 36.145,-	Kr. 39.995,-	Kr. 45.745,-
Serviceaftale::	Kr. 1.080,-*	Kr. 1.080,-*	Kr. 1.080,-*	Kr. 1.080,-*





# KOLDVANDS-RENSERE KOMPAKT, MEDIUM OG SUPERKLASSE

Den daglige rengøring af maskiner, køretøjer og bygninger er nemt med en Kärcher højtryksrenser. Med højt tryk fjernes hådsiddende snavs hurtigt, selv på store overflader.



## STATIONÆRE KOLDVANDSRENSERE Brugertilpasset rengøringsløsning

Disse stationære højtryksrensere opvarmes ikke - men vand med en indgangstemperatur på op til 85°C er ikke noget problem. Disse modeller skal monteres på væggen og er derfor meget pladsbesparende.

Leasingpris kr. **577,-**  
pr. måned

**Profpris!**  
**19.995,-**  
Vejl. pris: 40.995,-  
Serviceaftale: 980,-\*



### HD 9/18-4 ST

Strøm: 400 v  
Vandmængde: 460-900 l/t  
Arbejdstryk: 40-180 bar  
Højtryksslange: 10 m

Varenr.: **1.524-500.2**

## REN INFO!

### Alkalisk skumrengøringsmiddel RM 91

Fremragende fedtopløsende rengøringsmiddel. Specielt velegnet til fjerkræ-, svin-, kvæg- og mælkestalde.  
Varenr. 6.295-654.0  
10 liter



**Kr. 299,-**

KOLDVANDSRENSERE	HD 5/12 CX Plus
Tekniske data	Varenr. 1.520-121.0
Strøm	V/kw 230 / 2,5
Vandmængde	l/t 500
Arbejdstryk	bar 120
Max. Tryk	bar 175
Højtryksslange	m 15
Standarddyse	3-vejs dyse + Rotojet
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 4.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 7.845,-
Serviceaftale:	Kr. 980,- *

KOLDVANDSRENSERE	HD 7/18 C Plus	HD 9/19 M Plus	HD 13/18 - 4 S Plus	HD 17/14-4 S Plus
Tekniske data	Varenr. 1.151-614.0	Varenr. 1.524-324.0	Varenr. 1.292-100.0	Varenr. 1.286-204.0
Strøm	V/kw 400 / 4,7	400 / 6,8	400 / 9,2	400 / 9,4
Vandmængde	l/t 240-700	450-890	650-1300	650-1700
Arbejdstryk	bar 20-175	40-185	30-180	30-140
Max. Tryk	bar 215	220	198	154
Højtryksslange	m 10	10	10	10
Standarddyse	3-vejs dyse + Rotojet	3-vejs dyse + Rotojet	3-vejs dyse + Rotojet	25° dyse + Rotojet
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 7.995,-</b>	<b>Kr. 9.995,-</b>	<b>Kr. 12.995,-</b>	<b>Kr. 15.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 10.995,-	Kr. 15.045,-	Kr. 22.945,-	Kr. 24.595,-
Serviceaftale:	Kr. 980,- *	Kr. 980,- *	Kr. 980,- *	Kr. 980,- *
























# TILBEHØR TIL KOLD- OG HEDVANDSRENSERE



	<b>QUICK KOBLINGSSÆT</b> Quick koblingssæt bestående af 1 stk. lynkobling (varenr.: 6.401-458.0) til monteringen på pistol og 2 stk. lynkoblinger (varenr.: 6.401-459.0) til monteringen på lanse eller tilbehør. <b>Varenr.: 6.401-458.0</b> <b>Varenr.: 6.401-459.0</b>
	<b>SKUMDYSE</b> Kärchers skumdyse med 1 liters sæbebeholder er en enkel, billig og effektiv måde at påføre sæbe på alle typer overflader, hvad enten det handler om bil eller maskinvask. <b>Varenr.: 6.394-668.0</b>
	<b>ROTOJET - LILLE - DYSESTØRRELSE 30-50</b> Kärchers rotojet dyser leveres i modeller, der passer til alle vores maskiner. Derfor skal du oplyse hvilken højtryksrenser, du har ved bestilling. En rotojet dyse øger anslagstrykket med 40-50%, hvilket kan være særligt nyttigt i forbindelse med afrensning af indgroet snævs. Oplys maskinens tryk og vandmængde ved bestilling. Passer til maskiner med tryk op til 180 bar.
	<b>ROTOJET - STOR - DYSESTØRRELSE 35-170</b> Oplys maskinens tryk og vandmængde ved bestilling. Passer til maskiner med tryk på 180-300 bar.
	<b>FRV 30</b> Effektiv tilbehør til vores koldvandsrensere. Overfladerenseren efterlader alle overflader rene og tørre. FRV 30 fjerner det beskidte vand fra overfladen med den integrerede sugeslange. <b>Varenr.: 2.642-999.0</b>
	<b>FRV 30 ME</b> Effektiv tilbehør til vores hedvandsrensere. Overfladerenseren efterlader alle overflader rene og tørre. Ideel til indendørs rengøring da FRV 30 ME fjerner det beskidte vand fra overfladen med den integrerede sugeslange. <b>Varenr.: 2.642-911.0 (ekskl. dyser)</b>
	<b>DYSESÆT TIL FRV 30</b> Pakke med et komplet dysesæt som kan bruges til både FRV 30 samt FRV 30 ME.

	<b>RØRRENSNINGSSLANGE INKL. ROTOJETDYSE</b> Rørrensningsslange på 30 m monteret med Kärchers nye rørrensings/rotojet dyse. Ved bestilling skal du oplyse hvilken højtryksrenser, den skal bruges til. <b>Varenr.: 6.390-029.0</b>
	<b>BØRSTE</b> Vaskebørste - passer kun til Kärchers 3-vejs dyse. <b>Varenr.: 4.762-497.0</b>
	<b>ROTERENDE VASKEBØRSTE</b> Roterende vaskebørste. Fjerner fin støv og trafikfilm fra alle overflader. Tåler vand op til 80 °C. <b>Varenr.: 4.762-510.0</b>
	<b>20 M SLANGETROMLE MED HØJTRYKSSLANGE</b> Slangetromle med automatisk tilbagerul. Leveres med vægbeslag, 20 m højtryksslange og tilslutningsslange. (6.391-843.0 samt 6.391-522.0 medfølger). <b>Varenr.: 2.642-838.0</b>
	<b>20 M RUSTFRI SLANGETROMLE MED HØJTRYKSSLANGE</b> Rustfri slangetromle med automatisk tilbagerul. Leveres med vægbeslag, 20 m højtryksslange og tilslutningsslange. (6.391-843.0, 6.391-522.0 samt 6.391-543.0 medfølger) <b>Varenr.: 6.391-520.0</b>
	<b>MONTAGEBØJLE</b> Til udvendig slangetromle på Medium og Superclass hedvandsrensere. Anvendes sammen med 2.642-839.0 eller 6.391-520.0 <b>Varenr.: 2.643-040.0</b>
	<b>DREJELIGT VÆGOPHÆNG TIL SLANGETROMLE</b> Rustfri stål <b>Varenr.: 6.391-545.0</b>
	<b>DREJELIGT VÆGOPHÆNG TIL SLANGETROMLE</b> Lakeret stål <b>Varenr.: 6.391-545.0</b>

	<b>SERVO CONTROL TIL JUSTERING AF TRYK VED HÅNDTAG</b> <b>Varenr.: 4.775-526.0</b> <b>Varenr.: 4.775-470.0</b> <b>Varenr.: 4.775-471.0</b>
	<b>EASY PRESS PISTOLGREB</b> <b>Varenr.: 4.775-463.0 - med split</b> <b>Varenr.: 4.775-466.0 - med gevind (m 22x1,5)</b>
	<b>SKORSTENSADAPTER TIL HEDVANDSRENSERE</b> <b>4.656-149.0 - Ø 150/119 mm</b> <b>4.656-080.0 - Ø 200/119 mm</b> <b>4.656-079.0 - Ø 200/157 mm</b>
	<b>RM 81 „UNIVERSAL“ RENGØRINGSMIDDEL TIL HØJTRYKSENSERE</b> 20 Liter maskinvask til overfladerensning <b>Varenr.: 6.295-125.0</b>
	<b>RM 110 MASKINPLEJE TIL HEDVANDSRENSERE</b> 1 Liter. Modvirker tilkalkning af varmespiral. <b>Varenr.: 6.295-331.0</b>
	<b>ADAPTER M22</b> Til slange med AVS <b>Varenr.: 4.424-004.0</b>
	<b>FORLÆNGERSLANGE - KOBLING</b> Til sammenkobling af to slanger. <b>Varenr.: 4.403-002.0</b>
	<b>10 M. HØJTRYKSFORLÆNGERSLANGE - STANDARD</b> Max. 315 bar <b>Varenr.: 6.391-342.0</b>
	<b>20 M. HØJTRYKSFORLÆNGERSLANGE - STANDARD</b> Max. 315 bar <b>Varenr.: 6.390-031.0</b>
	<b>10 M. HØJTRYKSFORLÆNGERSLANGE - LONGLIFE 400</b> Max. 400 bar <b>Varenr.: 6.388-083.0</b>
	<b>20 M. HØJTRYKSFORLÆNGERSLANGE - LONGLIFE 400</b> Max. 400 bar <b>Varenr.: 6.390-027.0</b>

	<b>LANSE 60 MM</b> Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere <b>Varenr.: 4.402-078.0</b>
	<b>LANSE 600 MM</b> Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere <b>Varenr.: 4.760-691.0</b>
	<b>LANSE 1050 MM</b> Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere <b>Varenr.: 4.760-584.0</b>
	<b>LANSE 1550 MM</b> Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere <b>Varenr.: 4.760-694.0</b>
	<b>LANSE 2050 MM</b> Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere <b>Varenr.: 4.760-609.0</b>
	<b>DOBBELT LANSE</b> Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere <b>Varenr.: 6.394-665.0</b>
	<b>TELESKOPLANSE 1,8 TIL 5,4 METER</b> Velegnet til tag- og facaderensning <b>Varenr.: 6.394-561.0</b>
	<b>FLEXLANSE 1500 MM</b> Flexlanse passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere. Velegnet til kroge eller skærmkasser. <b>Varenr.: 6.394-559.0</b>
	<b>TRINLØST DYSERØR</b> Kan justeres trinløst op til en vinkel på 120° <b>Varenr.: 6.987-705.0</b>
	<b>PISTOLGREB</b> Passer til M 22-1,5 gevind (Kärcher standard). Quickkobling passer til Nilfisk/Alto tilbehør. <b>Varenr.: 6.392-210.0</b>

Læs mere om vores tilbehør på [www.karcher.dk](http://www.karcher.dk)



# NYHED

HDS trailer

Takket være den kraftige dieselmotor leverer HDS Trailer-serien pletfrie rengøringsresultater selv uden elektricitet. Eksempler på brugsområder er byggepladser, industri samt den kommunale sektor. HDS traileren får topkarakter for nem service og betjening. Maskinen kan konfigureres efter behov og kan derfor tilpasses til individuelle forespørgsler.

**KONTAKT  
OS FOR ET  
TILBUD**



**Varmeveksler**  
Pre-opvarmer vandet med overskudsvarme fra motoren så man derved kan spare op til 14 % i brændstof



**Nemt betjeningspanel**  
Maskinen kan betjenes med én knap. Vælg blot den indstilling som ønskes og maskinen er klar til brug. Dette gøres nemt og hurtigt.



**Uafhængig af strøm og vand**  
Stor 500 liters vandtank med op til 60 minutters brug. 100 liters diesel tank som giver dig op til 9 1/2 timer drifttid med varmt vand. Monteret med en Yanmar Motor 19 kW.



**Smart opbevaring af alt tilbehør**  
Alt er samlet på ét enkelt sted. Hvad enten det drejer sig om højtryksslang, rengøringsmiddel, betjeningspanel m.m. Dette gør det nemt og overskueligt for brugeren.

HDS TRAILER	HDS 9/50 DE TR1	HDS 13/35 DE TR1	HDS 13/20 DE TR1	HDS 17/20 DE TR1
<b>Tekniske data</b>	<b>Varenr. 1.524-521.2</b>	<b>Varenr. 1.524-521.2</b>	<b>Varenr. 1.524-521.2</b>	<b>Varenr. 1.524-521.2</b>
Tryk	bar 150/500	100/350	50/200	70/200
Vandmængde	l/t 500-900	650-1300	900-1300	900-1700
Max. temperatur	°C 85/98	85/98	85/98	80/98

## KÄRCHER FLEET INNOVATIV FLÅDESTYRINGSSYSTEM FRA KÄRCHER



### INDIVIDUEL TILPASSET FUNKTIONSOVERVÅGING



**NYHED!**

#### Fleet Management - få fuld kontrol over din maskinpark.

Kärcher har stor fokus på hvordan vores kunder kan spare både tid og penge i hverdagen og samtidig få det helt perfekte rengøringsresultat. Til dette vil vi gerne introducere Fleet Management. Fleet Management, eller Flådestyring, er et arbejdsredskab, som kan give dig fuld kontrol over hele din flåde af rengøringsmaskiner. Med Fleet Management kan vi sikre dig et komplet overblik over din maskinpark. Dette kan gøres ganske nemt og enkelt.

#### Du kan ikke være overalt, men du kan vide alt!

Med Kärcher Fleet har man altid et fuldstændigt overblik over hele maskinparken. Er maskinen fuldt opladet, er den i drift, kører den på den planlagte lokation og yder den optimalt. I tilfælde af eventuelle afvigelser i planlagte status, bliver man straks informeret af en alarm og man kan med det samme identificere årsagen.

#### Ring til os i dag, det betaler sig.

Få besøg af en af vore konsulenter og hør hvordan man med Fleet Management, fra skrivebordet, bilen, mobil, tablet eller pc, kan overvåge om alle maskiner er i drift og om arbejdet er påbegyndt med en fuldt køreklar maskine.



# KÄRCHER GIVER DIG SIKKERHED

Den mest almindelige ulykke på vores arbejdspladser er faldulykker. Ulykker som har konsekvenser både for virksomheden og naturligvis ofrene. Men disse ulykker kan forhindres relativt let. En gulvvaskemaskine samt det rigtige tilpassede rengøringsmiddel er en god investering for at sikre, at gulvene er rene for olie, fedt og snavs så faldulykker kan undgås.



## Rulletrappe- vaskemaskine

BR 47/35 Esc

Til rengøring af rulletrapper og rullefortove, mens de er i drift. Suger vand sikkert væk fra rulletrappen og efterlader rulletrappen helt tør. Børster og styreskiner kan skiftes hurtigt og nemt uden brug af værktøj. Leveres med standard-rengøringsbørste.

### BR 47/35 Esc

Arbejdsbredde: 47 cm
Ren/skildtvandstank: 35 l/35 l
Børstehastighed: 870-1090 o/min
Effekt børstemotor: 1100 w
Effekt sugemotor 800 w
Varenr.: 1.310-109.0



Leasingpris kr. **2.887,-**  
pr. måned

**Profpris!**  
**99.995,-**

Vejl. pris: 158.095,-  
Serviceaftale: 1.280,-\*

## REN INFO!

### Rulletrapperengøringsmiddel RM 758

Det intensive rengøringsmiddel til rulletrapper og rullefortove beskytter både maskinen og rulletrappen fra korrosion. Kan bruges til rulletrapper produceret af for eksempel: Kone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG YANG, Hitachi og Toshiba.

## ALSIDIG GULVVASKEMASKINE

BR 40/10 er en fantastisk alsidig maskine, som kan bruges til alt fra daglig rengøring til afstripping og polering af linoleumsgulve. Maskinen kører med hele 1100 omdrejninger i minuttet og dermed er dens børster selvrensende.

**Profpris!**  
**12.995,-**

Vejl. pris: 21.095,-  
Serviceaftale: 1.080,-\*

### BR 40/10 C Adv

Arbejdsbredde: 40 cm
Ren/skildtvandstank: 10 l/10 l
Kapacitet: 400 m <sup>2</sup> /t
Drift: 230 V
Børstetype: Radial
Varenr.: 1.783-311.0



## REN INFO!

### Dækmærkefjerner RM 776

Effektiv rengøringsmiddel der fjerner hjulmærker forårsaget af biler, trucks osv.  
Varenr. 6.295-545.0, 10 l - kr. 299,-



### Kraftfuld grundrengøringsmiddel RM 752

Rengøringsmiddel der er specielt egnet til at fjerne olie og fedt samt stærkt tilsmudset gulve. Fri for opløsningsmidler. VOC-fri.  
Varenr. 6.295-813.0, 10 l - kr. 299,-



### All-round grundrengøringsmiddel RM 754

Rengøringsmiddel der er specielt egnet til alkalisk følsomme gulve. Specielt udviklet til linoleumsgulve.  
Varenr. 6.295-811.0, 10 l - kr. 299,-



### Plejemiddel RM 784

Plejemiddel der giver en semi mat glans, kort tørretid, giver stærk smudsafvisende overflader.  
Varenr. 6.295-817.0, 5 l - kr. 269,-



### Universal rengøringsmiddel RM 69

Velegnet til alle gulvtyper med meget trafik. Fjerner fastsiddende fedt, olie m.v. NTA- og Fosfatfri.  
Varenr. 6.295-651.0, 10 l - kr. 299,-



## NYHED! BD 43/25 C BP CLASSIC

Kärcher gulvvaskemaskine BD 43/25 C Bp Classic er afløseren for vores BD 40/25 C Bp Pack samt lillebror til vores BD 50/50 C Bp Pack Classic. Det nye design ligger i tråd med vores prisvindende B-serie og har en del af de samme brugervenlige betjeningsfunktioner.

**Profpris!**  
**19.995,-**

Vejl. pris: 38.995,-  
Serviceaftale: 1.080,-\*

### BD 43/25 C Bp CLASSIC

Arbejdsbredde: 43 cm
Ren/skildtvandstank: 25 l/25 l
Kapacitet: 1720 m <sup>2</sup> /t
Drift: Batteri
Børstetype: Disc
Varenr.: 1.515-400.0



GULVVASKEMASKINER	BR 30/4 C + MF	BR 35/12 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BD 50/50 C Bp Classic
<b>Tekniske data</b>	<b>Varenr. 1.783-223.0</b>	<b>Varenr. 1.783-450.0</b>	<b>Varenr. 1.783-430.0</b>	<b>Varenr. 1.127-001.0</b>
Arbejdsbredde	cm 30	35	38	51
Ren/skildtvandstank	l 4 l / 4 l	12 / 12	12 / 12	50 / 50
Kapacitet	m <sup>2</sup> /t 220	1400	1400	2000
Drift	Volt 230	Batteri - Lithium-Ion	Batteri - Lithium-Ion	Batteri - vedligeholdelsesfrit
Børstetype	Radial	Radial	Disc	Disc
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 7.995,-</b>	<b>Kr. 17.995,-</b>	<b>Kr. 17.995,-</b>	<b>Kr. 22.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 11.745,-	Kr. 33.345,-	Kr. 33.345,-	Kr. 39.995,-
<b>Serviceaftale:</b>	<b>Kr. 1.080,-*</b>	<b>Kr. 1.080,-*</b>	<b>Kr. 1.080,-*</b>	<b>Kr. 1.080,-*</b>



# WALK-BEHIND GULVVASKE- MASKINER

Kärchers B-serie har vundet adskillige innovationspriser for sin brugervenlighed, som blandt andet kommer til udtryk med nøglefunktionen og det asymmetriske design, der sikrer, at brugeren altid kan se børstehovedets fulde bredde. Rekvirer specialbrochure for yderligere information om denne unikke serie af gulvvaskere.



## REN INFORMATION

Vores walk-behind gulvvaskemaskiner fåes i alle størrelser og udgaver. Fra de små maskiner der kan tage 20 m<sup>2</sup>/t til de store som kan tage helt op til 17.000 m<sup>2</sup>/t. Se mere på [www.karcher.dk](http://www.karcher.dk)

**Vidste du at...** tør jord, som f.eks. sand fungerer som sandpapir og kan gøre stor skade på både gulv og tekstiler. Et enkelt sandkorn kan have hele 32 skæresider! Med daglig rengøring øger du dine gulves levetid.

GULVVASKEMASKINER	B 40 C Bp Classic	B 40 W Bp Pack + R55 eller D51	B 60 W Bp Pack + D55 eller R55	BD 50/40 RS Bp Pack
<b>Tekniske data</b>	<b>Varenr. 0.300-099.0</b>	<b>Varenr. 1.533-210.2</b>	<b>Varenr. 1.384-020.2</b>	<b>Varenr. 1.533-171.0</b>
Arbejdsbredde	cm 51	55/51	55	51
Ren/skidtvandstank	l 40 / 40	40 / 40	60 / 60	40 / 40
Kapacitet	m <sup>2</sup> /t 2000	2200	2200	2200
Drift	Batteri - 24 v / 76 Ah	Batteri - 24 v / 105 Ah	Batteri - 24 v / 170 Ah	Batteri - 36 v / 76 Ah
Børstetype	Disc	Disc / Radial	Disc / Radial	Disc
Doseringsanlæg + Autopåfyldning		✓	✓	Autopåfyldning
Leasingpris	kr. 751,- pr. måned	kr. 1.039,- pr. måned	kr. 1.588,- pr. måned	kr. 1.732,- pr. måned
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 25.995,-</b>	<b>Kr. 36.995,-</b>	<b>Kr. 54.995,-</b>	<b>Kr. 59.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 40.895,-	Kr. 69.495,-	Kr. 99.995,-	Kr. 72.045,-
<b>Serviceaftale:</b>	<b>1.080,-*</b>	<b>Kr. 1.080,-*</b>	<b>Kr. 1.080,-*</b>	<b>Kr. 1.080,-*</b>



**Nem opstart**  
Tilslut vandslangen med lynkobling og fyld op. Vandet afbrydes automatisk når tanken er fuld.



**Homebase kit**  
En opbevaringsboks giver let adgang til det udstyr man ofte bruger.



**Automatisk rengøring af skidtvandstank**  
B 40 W er den første maskine i verden med indbygget tankrensningssystem.



**Forfejefunktion**  
Vaskehoved med valsebørster og opsamlingsbeholder til snavs, spåner, grus o.l.



**Sugefod**  
Sugefoden på gulvvaskemaskinen er meget nem at justere for optimal ydelse.





**Regøringsmaskiner skal også rengøres**  
Derfor er det muligt at udstyre B 150 R med integreret tankrensningssystem til skidtvandstanken.



**Undgå overdosering**  
Kärchers "DOSE" doseringssystem sikrer et præcist og økonomisk brug af rengøringsmidler.



**Undgå brugerfejl med KIK**  
Kärcher Intelligent Key system giver dig mulighed for at styre hvem der skal kunne indstille hvad på din rengøringsmaskine.



**Auto-Fill**  
Tilslut slangen og tænd for vandet. Påfyldningen stopper automatisk når tanken er fuld og du kan bruge din tid mere produktivt.



**Forfejefunktion**  
Vaskehoved med valseborster og opsamlingsbeholdere til snavs, spåner, grus o.l.

## B 150 R GULVVASKEMASKINE

### VASK OG FEJ I SAMME ARBEJDSGANG

B 150 R gulvvaskemaskinen rummer en lang række konfigurationsmuligheder for at tilpasse maskinen til den enkelte opgave. Prisen er baseret på en maskine med nedenstående specifikationer, men vi kan også regne en skarp pris på en maskine, tilpasset til dig og dit behov.


Leasingpris kr. **3.076,-**  
pr. måned

**Profpris!**  
**115.995,-**

Vejl. pris: 166.995,-  
Serviceaftale: 1.280,-\*

#### B 150 er Konfigureret som følger:

Vaskehoved: R 90 cm radialbørstevaskkehoved
Sugebjælke: 94 cm, lige
Batteri: 36 V / 240 Ah gel batteri
Inkluderet: DOSE, Auto-fill, Indbygget lader, 2 sidekoste
<b>Varenr.: 1.246-020.2</b>



GULVVASKEMASKINER	B 90 R Advance Dose Bp Pack + R75	B 250 R + R120
<b>Tekniske data</b>	<b>Varenr. 1.161-311.0</b>	<b>Varenr. 1.480-230.2</b>
Arbejdsbredde	75 cm	120 cm
Ren/skidtvandstank	90 / 90 l	250 / 250 l
Kapacitet	4500 m <sup>2</sup> /t	4500 - 9600 m <sup>2</sup> /t
Drift	Batteri	Batteri
Børstetype	Radial	Radial
Leasingpris:	kr. 2.021,- pr. måned	kr. 5.303,- pr. måned
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 69.995,-</b>	<b>Kr. 199.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 107.945,-	Kr. 306.595,-
<b>Serviceaftale:</b>	<b>Kr. 1.280,-*</b>	<b>Kr. 1.280,-*</b>



#### B 250 R er Konfigureret som følger:

Vaskehoved: 120 cm Radialbørstehoved
Sugebjælke: 142 cm, lige
Batteri: 36 V
Inkluderet: Integreret tankrens, DOSE, Auto-fill, ekstern lader, 2 sideborster, arbejdslys

# SPAR PENGES MED KÄRCHERS DOSE-system

Det unikke DOSE-doseringsystem sikrer et præcist og økonomisk brug af rengøringsmidler. Doseringsanlægget leverer den valgte mængde rengøringsmiddel direkte ned i vaskehovedet.

- Slut med "gluk-gluk" systemet
- Slut med at overdosering af sæbe
- Slut med unødigt belastning af miljøet
- Slut med høje rengøringsomkostninger



## REN INFO!

Produkt	Nr.	Rengøringsaktivitet										Tilsmudsning						Belægning						
		Plettjerner	Til vedligeholdelsesrengøring	Periodisk rengøring	Til Grundrengøring	Disinfection	Til vedligeholdelses pleje	Periodisk pleje	Pleje og beskyttelse	Olje, fedt, sod, voks, protein	Dæk- og bremsemærker samt harpiks	Kalk, rust, cement	Blæk, kuglepen, klæbemidler	Skumdæmper	Bakterier, svamp, vira	Polish- og voks fjerner	PVC, PUR, PE, PU, syntetisk harpiksbelægning	Linoleum	Gummi	Betonbelægning	Uglaseret fliser og klinker	Keramiske fliser, granit, Porfy	Marmor, terrazzo	
FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover	RM 776	■											■					■	■	■	■	■	■	
Universal Stain Remover	RM 769	■																	■	■	■	■	■	■
FloorPro Multi Cleaner	RM 756 ■		■																■	■	■	■	■	■
FloorPro Universal Cleaner	RM 743		■															□	□	□	□	■	□	□
FloorPro Shine Cleaner	RM 730		■																■	■	■	■	■	■
FloorPro Fine Stoneware Cleaner	RM 753		■															□	□	□	□	■	□	□
FloorPro Wipe Care Extra	RM 780		■																■	■	■	■	■	■
FloorPro Wipe Care	RM 746		■																■	■	■	□	□	□
FloorPro Spray Cleaner	RM 748			■															■	■	■	■	■	■
FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra	RM 752			■															■	□		■	■	■
FloorPro Allround Deep Cleaner	RM 754		□	■															■	■	■	□	■	■
Intensive Deep Cleaner, NTA-free	RM 750			■															■	■	■	■	■	■
FloorPro Deep Cleaner ecoefficiency	RM 69		□	■															■		□	■	■	■
FloorPro Deep Cleaner	RM 69		□	■															■		□	■	■	■
FloorPro Shine Cleaner, low foam	RM 755		■	■															■		□	■	■	■
FloorPro Deep Cleaner, acidic	RM 751		□	■															□			■	■	■
FloorPro Escalator Cleaner, neutral	RM 758		□	■																				
Foam Blocker	RM 761			■																				
Disinfectant Cleaner	RM 732		■	■															■	■	■	■	■	■
Disinfectant	RM 735			■																■	■	■	■	■
FloorPro Protect Dispersion Extra	RM 782 ■																		■	■	□			
FloorPro Care Dispersion	RM 784 ■																			■	■	□		
FloorPro Crystallising Agent	RM 749																							■
FloorPro High Gloss Crystallising Agent, powder	RM 775																							■

■ NY ■ Anbefalet □ Brugbar



# FÅ BUGT MED BAKTERIERNE

Kärchers professionelle dampsgugere er imponerende, effektive og sundhedsvenlige i situationer, hvor hygiejnisk rengøring uden kemikalier er vigtig. Damsugerne bruges i våde områder, på alle hårde overflader, alle former for glas- og fliseoverflader samt amatører. Med det rigtige tilbehør kan det bruges på tekstil-overflader. Læs mere på [www.karcher.dk](http://www.karcher.dk)

**CERTIFICERET  
DESINFEKTION**

Fjerner  
**99,99%**  
Bakterier  
UDEN KEMI

1. Fløje pr EN 16615, PVC gulv, maskine: SGV (gummimembran, 30 cm brede), 1. Damp.  
2. Damp med sug, niveau 3. Testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541



## RENGØRING FOR FULD DAMP

Kärchers SGV 6/5 og SGV 8/5 dampstøvsugere er udviklet til områder, hvor hygiejne er en vigtig overvejelse - eksempelvis sundhedssektoren og fødevarerbranchen. Kärcher SGV dampstøvsugere kombinerer funktionerne fra våd/tør støvsugere og damprensere og disse funktioner lagt sammen udgør disse enestående maskiner. Derudover har disse innovative rengøringsmaskiner også et kompakt design, uendelige anvendelsesmuligheder, høj kvalitet, robusthed og stabilitet.



Mundstykke med sugelæbe medfølger



Adapter og børster medfølger



Stort udvalg af børster



Trekantet dampdyse medfølger

	SG 4/4	SGV 6/5	SGV 8/5
Tekniske data	Varenr. 1.092-104.0	Varenr. 1.092-000.0	Varenr. 1.092-010.0
Spænding	v 220-240	220-240	220-240
Varmeeffekt	w 2.300	3.000	3.000
Tankvolum	l 4	5	5
Damptryk	bar 4	6	8
Vægt	kg 8	39	40
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 5.995,-</b>	<b>Kr. 19.995,-</b>	<b>Kr. 22.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 9.345,-	Kr. 33.595,-	Kr. 39.895,-



## Rene og tørre tæpper på 30 min!

BRS 43/500 tæpperenseren er en banebrydende og nem maskine til arbejde med. Grundprincippet består i at rengøringsmidlet (iCapsol) tilføres tæppet i våd tilstand, hvorefter det krystalliserer og dermed binder smudspartiklerne. Efter endt tørretid (ca. 30 min.) kan man med en almindelig støvsuger fjerne både smuds og krystaller.

Leasingpris kr. **491,-**  
pr. måned

**Profpris!**  
**17.995,-**  
Vejl. pris: 25.095,-

### BRS 43/500 C

Spraytryk: 3,4 bar  
Tank til frisk vand: 7,5 l  
Kapacitet 300 m<sup>2</sup>/t  
Drift: 230 V  
Arbejdsbredde: 43 cm  
**Varenr. 1.006-671.0**



## REN INFO!

### Plettjerner RM 769

Plettjerner til alle tekstilvarer, belægninger, polstrede og hårde overflader. Fjerner olie, skosvarte, tyggegummi, mærker fra kuglepen, graffiti etc.

**Varenr. 6.295-490.0, 500 ml - kr. 139,-**



### Tæpperens RM 768 OA iCapsol

Tæpperens med indkapslings-teknologi (iCapsol). Fjerner effektivt ubehagelige lugte. Efter meget kort tørretid - ca. 30 min. kan snavset støvsuges væk.

**Varenr. 6.295-634.0, 10 l - kr. 695,-**



### Dry Cleaning RM 766

For hurtig og dybdegående tæpperens kan Dry Cleaning RM 766 bruges. Dette strøes ud på tæppet og børstes derefter ned i tæppet. Bruger- og miljøvenlige ingredienser.

**Varenr. 6.295-911.0, 10 l - kr. 59,-**



### Tæpperens RM 764

Tæpperens der kan bruges på bl.a. uldtæpper. Velegnet til tekstiler såsom hynder og postret møbler. Indeholder ingen blegemidler.

**Varenr. 6.295-854.0, 10 l - kr. 599,-**



### Tæpperens RM 760 pulver

Vandopløseligt pulver til dybderensning af tæpper og møbler.

**Varenr. 6.295-847.0, 10 kg - kr. 895,-**



Effektiv tæpperens til grundig rengøring af større områder. To modsat roterende børster med konstant tryk sikrer grundig og ensartet rengøring. Vandudlæg og sug i én enkelt arbejdsgang.

Kan anvendes både med iCapsol og almindeligt tæpperensemiddel.



### BRC 45/45 C Ep

Kapacitet: 350 m<sup>2</sup>/t (basis)/  
1000 m<sup>2</sup>/t (iCapsol)  
Luftmængde: 45 l/s  
Spraytryk: 7 bar  
Vakuüm: 300 mbar  
Beholderkapacitet: 45/38 l  
Vægt: 48 kg  
**Varenr. 1.008-056.0**

Leasingpris kr. **1.155,-**  
pr. måned

**Profpris!**  
**39.995,-**  
Vejl. pris: 63.995,-  
Serviceaftale: 1.080,-\*



## FOR REN ØKONOMI

Rengøring, vedligeholdelse og pleje er i dag uundværlige faktorer for succes i mange områder af erhvervslivet og i dagligdagen. Kärcher er en af verdens førende producenter af maskiner til rens af tæpper og tekstiler med markedets bredeste produktprogram, og vi kan roligt love, at der er en model der passer til dine behov.

### RM 760

Rengøringstabletter der giver nøjagtig dosering. Til hurtig rengøring af tæpper og møbler.

**Varenr. 6.295-850.0 - 16 stk**



### Puzzi 10/2 Advance

Vakuüm: 220 mbar  
Ren/skidtvandstank: 10 / 9 l  
Kapacitet: 30-45 m<sup>2</sup>/t  
Spraymængde: 2 l/min  
Spraytryk: 2 bar  
**Varenr. 1.193-120.0**

**Profpris!**  
**6.995,-**  
Vejl. pris: 11.145,-



**Opbevaring**  
Smart opbevaringsbox til rengøringstabletter.



**Beholder til skumdæmper**



**Ledningsopbevaring**









TÆPPE- OG TEKSTILRENSERE	puzzi 8/1	puzzi 10/1 inkl. møbelmundstykke	puzzi 30/4 E
<b>Tekniske data</b>	<b>Varenr. 1.100-225.0</b>	<b>Varenr. 1.100-130.0</b>	<b>Varenr. 1.101-122.0</b>
Vakuüm mbar	236	220	254
Ren/skidtvandstank l	8 / 7	10 / 9	30 / 15
Kapacitet m <sup>2</sup> /t	12-18	20-25	60-75
Spraymængde l/min	1	1	1
Spraytryk bar	1	1	4
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 3.195,-</b>	<b>Kr. 4.295,-</b>	<b>Kr. 17.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 4.795,-	Kr. 6.595,-	Kr. 28.145,-



# Støvsugere

Kärchers støvsugere er kendt verden over og finder hver dag anvendelse i små som store virksomheder, butikker og hoteller. Rengøringsfirmaer vælger vores produkt på grund af en enestående kvalitet og lang levetid, ligesom det store udvalg af tilbehør og den gennemtænkte konstruktion får den bevidste indkøber til at foretrække Kärcher støvsugere, når det handler om totaløkonomi.

Vores sortiment spænder bredt. Fra den lille 7 liters beholder til den helt store på 17 liter. Kontakt din lokale Kärcher forhandler eller salgskonsulent hvis du vil se resten af vores sortiment. Eller se mere på [www.karcher.dk](http://www.karcher.dk)



## EUROPÆISK ENERGIMÆRKNING

EUs energimærke for støvsugere trådte i kraft 1. september 2014, og begrænser den nominelle effekt på netdrevne støvsugere til maksimum 1600 W. Alle maskiner, som tilbydes på det europæiske marked, skal være tydeligt mærket med en etiket fra EUs energimærkning.

Den obligatoriske mærkning gælder ikke for vådstøvsugere, multifunktionelle støvsugere/ grovstøvsugere, batteridrevne støvsugere, industrielle støvsugere, robotstøvsugere, centralstøvsugere eller støvsugere beregnet til udendørs brug. Støvsugere med vandfilter bliver pålagt energimærkning fra 1. september 2017.

I lighed med energimærkingen på husholdningsapparater som f.eks. hvidevarer, viser energimærket vigtig information som effektivitetsklasse (A til G), gennemsnitlig årlig energiforbrug, lydniveau og støvudslip klasse, samt rengøringsklasser for tæpper og / eller hårde gulve ved hjælp af en illustration.

For forbrugerne er denne information et vigtigt hjælpemiddel til at kunne bedømme den faktiske effektivitet af en støvsuger. I den højeste effektivitetsklasse A, er det maksimale strømindtag mindre end 850 W.



**Profpris!**  
**1.995,-**

Vejl. pris: 4.145,-

### T 15/1 HEPA

Luftgennemstrømning: 61 l/sek

Vacuum: 244 mbar

Lydniveau: 73 dB(A)

Volumen: 15 l

Støvsugerposer: 6.907-019.0

**Varenr. 1.355-235.0**

## T 15/1 med HEPA-filter

Særdeles lydsvag og 1150 w motor

T15/1 HEPA er vores topmodel inden for støvsugere og er et produkt, der virkelig tilbyder vores kunder en lang række unikke fordele. Den særdeles lydsvage maskine byder på stor ergonomisk komfort, idet bl.a tilbehøret er indbygget i maskinen. Maskinen har derudover to positioner, hvor gulvmundstykket kan parkeres. Fremragende sugesug og særdeles stor arbejdsradius.

- Den signalgule ledning er særdeles stærk, fleksibel og udstyret med anti-twist system.
- HEPA-filtret sikrer hygiejnisk ren, partikelfri udblæsningsluft til f.eks. hoteller, hospitaler, børnehaver og andre steder.
- Integreret opbevaring af ledning og tilbehør.
- Leveres med HEPA-filter (EN 1822:1998).




Integreret opbevaring af tilbehør



Kompakt design Nem at transportere



15 m. anti-twist ledning i signalgul farve



Mest støjsvage i sin klasse med kun 73 dB(A)

STØVSUGERE	T 7/1 Classic	T 10/1 BSC	T 12/1	CV 38/2	BV 5/1
<b>Tekniske data</b>	<b>Varenr. 1.527-181.0</b>	<b>Varenr. 1.527-156.0</b>	<b>Varenr. 1.355-100.0</b>	<b>Varenr. 1.033-312.0</b>	<b>Varenr. 1.394-200.0</b>
Luftgennemstrømning l/sek	40	61	61	48	61
Vakuüm mbar	230	244	244	250	244
Volumen l	7,5	10	12	5,5	5
Effekt w	1100	1100	1150	1050	1150
dB(A)	75	75	77	80	78
Støvsugerposer (papir)	6.904-084.0	6.904-333.0	6.904-312.0	6.904-294.0	6.904-403.0
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 649,-</b>	<b>Kr. 995,-</b>	<b>Kr. 1.595,-</b>	<b>Kr. 2.995,-</b>	<b>Kr. 2.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 1.095,-	Kr. 1.895,-	Kr. 2.895,-	Kr. 4.695,-	Kr. 4.845,-





## CV 66/2 Walk-behind

CV 66/2 walk-behind støvsugeren er med sit brede børstehoved velegnet til daglig rengøring af store områder dækket af gulvtæppe. Det regulérbare håndtag gør det nemt at skubbe CV 66/2 med én hånd. Maskinen er nem at opbevare på grund af det sammenklappelige håndtag, og den 20 m lange ledning kan rulles op på en indbygget ledningskrog.

**Profpris!**  
**29.995,-**

Vejl. pris: 42.895,-  
Serviceaftale: 980,-\*


### CV 66/2

Luftgennemstrømning: 52 l/sek

Vacuum: 143 mbar

Volumen: 35 l

**Varenr. 1.012-585.0**



## CV 60/2 Stand-on Støvsuger

Den helt unikke stand-on støvsuger CV 60/2 vil effektivisere rengøringen af store områder ganske betragteligt, når den tages i anvendelse. Med den lille venderadius og sit kompakte design kan den bruges i både åbne områder, og hvor pladsen er mere trang.

**Profpris!**  
**59.995,-**

Vejl. pris: 100.895,-  
Serviceaftale: 1.280,-\*

### CV 60/2 RS Bp Pack

Arbejdsbredde: 61 cm

Vacuum: 117 mbar

Lydniveau: 68 dB (A)

Volumen: 17 l

**Varenr. 1.011-028.0**

Støvsugerposer  
(papir: 8.634-104.0)



## Eco!efficiency Opnå mere med mindre

Hovedformålet med Kärcher eco!efficiency er at reducere forbruget af ressourcer og energi uden at gå på kompromis med rengøringsresultatet. De fleste af Kärcher's tørstøvsugere fås med og uden eco!efficiency.

T 12/1 eco!efficiency blev brugt som eksempel til at beregne og sammenligne potentielle reduktioner i energiforbruget og CO2 udledning over hele maskines levetid.

TÜV SÜD har efter de mest anvendte udregningsmetoder\*, som bl.a bliver brugt til at teste udledningen af drivhusgasser, testet Kärcher's T 12/1 eco!efficiency og sammenlignet den med antallet af flyvninger fra London til New York.



På grundlag af denne udregningsmetode beregnes det, at alle T 12/1 eco!efficiency maskiner nogensinde solgt, vil spare omkring 1.800 tons CO2-udledning i deres levetid, mens ALLE Kärcher's eco!efficiency rengøringsmaskiner vil spare omkring 850.000 tons i alt. Dette er hvad der svarer til omkring 500.000 flyvninger fra London til New York\*\*.

Disse tal imponerer når man bl.a. tænker på hvor meget energi der kan spares ved hjælp af Kärcher's eco!efficiency maskiner når det kommer til klimaforandringer.

**Dette er med til at hjælpe vores miljø og dermed os alle.**



**STØJSVAG**



**NEM AT REPARERE**



**ENERGIBESPARENDE**



**REDUCERET BRUG AF MATERIALER**



**LÆNGERE LEVETID**



**EFFEKTIV STØVFILTRERING**



**OPTIMERET PRODUKTIONSPROCESSER**



**HØJ GENANVENDELSE AF MATERIALER (97%)**



**REDUCERET CO<sub>2</sub> UDSLIP**

\* Se TÜV SÜD test report fra 20/08/2013, reportnr. 2001068.

\*\* 1.7 Tons CO<sub>2</sub> pr. fly.

For yderligere information: [www.kaercher.de/ecoefficiency](http://www.kaercher.de/ecoefficiency)



# VÅD- OG TØR STØVSUGERE TIL ALLE FORMÅL

Våd- og tør støvsugere er perfekt egnet til at fjerne fugtigt snavs og væske, men også fint og sundhedsfarligt støv. Der er støvsugere med forskellige ydeevner og funktioner samt et omfattende udvalg af tilbehør. Sortimentet omfatter alt fra den universelle støvsuger til specielstøvsuger til store mængder fint støv samt sikkerhedsstøvsugere til farligt og eksplosivt støv. Kärcher har også skræddersyede løsninger til specifikke målgrupper, såsom støvsugere til bagerier, brandvæsenet, industri, håndværkere og byggepladser.



## Den rigtige støvsuger til den rigtige opgave!

Ved f.eks. nedrivning, slibning og skæring, brug da en sikkerhedsrelateret vurderet støvsuger certificeret i henhold til IEC 60335-2-69. Arbejder du med træ, metal, beton, sten, plast eller ildfaste plader kræver det mange gange en godkendt M-Klasse suger. Udsættes du for kræftrisiko, bør du bruge en H-Klasse suger. Godkendte sugere er altid tydeligt markeret.



### Kärcher sikkerhedsstøj

Kärcher har udviklet arbejdstøj, som beskytter dig og dine kollegaer. Hent brochuren på [www.karcher.dk](http://www.karcher.dk)

SIKKERHED HAR FÅET ET NYT UDSEENDE!

VÅD/TØR STØVSUGERE	NT 35/1 AP
Tekniske data	Varenr. 1.184-505.0
Luftgennemstrømning	l/sek 74
Vakuum	mbar 254
Volumen	l 35
Effekt	w 1380
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 1.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 3.395,-

## NT 27/1 Me

Den lette og effektive NT 27/1 Me våd/tør støvsuger repræsenterer indgangsmodellen til Kärchers professionelle produktsortiment inden for våd/tør støvsugere. Støvsugeren er kompakt og matcher perfekt behovet i den mindre butik, da den er super let at opbevare.

**Profpris!**  
**1.295,-**  
Vejl. pris: 2.445,-

NT 27/1 Me
Luftgennemstrømning: 67 l/sek
Vakuum: 200 mbar
Volumen: 27 l
Effekt: 1380 w
Varenr. 1.428-100.0



## NT 48/1

NT 48/1 er en robust og fleksibel våd-/tør støvsuger. Maskinen er udstyret med en integreret kabelkrog samt opbevaringsplads til sugeslange, dyser og værktøj. En stor filterpatron med stor filteroverflade (0,8 m<sup>2</sup>) giver kontinuerlig sug. Stabilt chassis med store hjul og bremses. Maskinen er nem at transportere.

**Profpris!**  
**1.695,-**  
Vejl. pris: 2.545,-

NT 48/1
Luftgennemstrømning: 67 l/sek
Vakuum: 200 mbar
Volumen: 48 l
Effekt: 1380 w
Varenr. 1.428-620.0



NT 20/1 AP Te
Luftgennemstrømning: 74 l/sek
Vakuum: 254 mbar
Volumen: 20
Effekt: 1380 w
Varenr. 1.378-510.0

**Profpris!**  
**1.695,-**  
Vejl. pris: 2.945,-



**Profpris!**  
**2.995,-**  
Vejl. pris: 5.145,-

NT 35/1 Tact Te
Luftgennemstrømning: 74 l/sek
Vakuum: 254 mbar
Volumen: 35 l
Effekt: 1380 w
Varenr. 1.184-856.0

## Lillebror til vores succesfulde håndværker-støvsuger

NT 20/1 AP Te er en professionel all-round våd/tør støvsuger i topklasse. Den har høj sugeevne, effektivt semi-automatisk filterrensningssystem samt mange små og smarte detaljer. NT 20/1 AP Te har desuden udtag til elværktøj

## Til håndværkeren

Skal du arbejde med el-værktøj sammen med din våd/tør støvsuger, hvor der bliver genereret store mængder fint støv, er NT 35/1 Tact Te det rigtige valg for dig. Det automatiske filterrensningssystem er unikt på markedet og vinder enhver udfordring, det bliver stillet overfor. 230 volt tilslutning til el-værktøj gør den til den perfekte følgesvend i håndværkervognen.



VÅD/TØR STØVSUGERE	NT 65/2 AP	NT 65/2 Tact2	NT 75/2 Tact2 ME
Tekniske data	Varenr. 1.667-291.0	Varenr. 1.667-286.0	Varenr. 1.667-288.0
Luftgennemstrømning	l/sek 2 x 74	2 x 74	2 x 74
Vakuum	mbar 254	254	254
Volumen	l 65	65	75
Effekt	w 2760	2760	260
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 4.695,-</b>	<b>Kr. 6.695,-</b>	<b>Kr. 7.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 7.595,-	Kr. 10.545,-	Kr. 12.945,-



# -66%

Så meget mindre snavs kan du undgå at få ind i din ejendom, hvis du jævnlige fejrer foran din indgang! Undersøgelsen, som blev gennemført på et hotel i Denver USA, har vist, at 1.000 mennesker i løbet af 20 dage kunne trække omkring 11 kg snavs ind på hotellet. Ved at feje to gange om dagen blev dette reduceret til lidt under halvdelen. Betydelig nedsat slidtage kunne også måles på tæpper og gulve.



KM 75/40 W G er en kompakt og ekstremt manøvredegtig fejmaskine til mindre og mellemstore områder. Overthrow-princippet sikrer, at skidtbeholderen kan fyldes 100%. Colaklap-systemet, som sidder foran på maskinen, kan åbnes og lukkes fra håndtaget. Ved at åbne denne kan større genstande fejtes op i beholderen (Cola dåser, cigaretpakker etc.) Fås også i batteriudgave.

KM 75/40 W G	
Drift:	Benzin/Honda
Kapacitet:	3375 m <sup>2</sup> /t
Arbejdsbredde m. 1 sidekost:	75 cm
Smudsbeholder:	40 l
<b>Varenr.:</b>	<b>1.049-205.0</b>

**Profpris!**  
**21.995,-**  
Vejl. pris: 37.745,-



**Stor ergonomisk smudsopsamler**  
Den store smudsopsamler er monteret med både hjul og teleskophåndtag, der gør tømningsbåde nem og ergonomisk.



**Effektivt filtersystem**  
Effektivt manuelt filterrensesystem med let tilgang til filteret.

FEJEMASKINER	KM 70/20 C 2SB
<b>Tekniske data</b>	<b>Varenr. 1.517-107.0</b>
Drift	Manuel
Kapacitet	m <sup>2</sup> /t 3680
Arbejdsbredde m 2 sidekost	cm 92
Smudsbeholder	l 42
Leasingpris	-
<b>Profpris!</b>	<b>Kr. 3.995,-</b>
Vejl. pris:	Kr. 7.345,-
<b>Serviceaftale:</b>	-



Leasingpris kr. **3.076,-**  
pr. måned

**Profpris!**  
**115.995,-**

Vejl. pris: 168.795,-  
Serviceaftale: 1.280,-\*

- GAS
- DIESEL
- BENZIN
- BATTERI

## Ride-on Feje-/sugemaskine


Vores nye KM 105/110 feje-/sugemaskine er med features som selvjusterende hovedkost, hydraulisk tønningsfunktion og mulighed for 3 sidekoste et af de allerstærkeste bud der findes på en effektiv og alsidig fejmaskine. Vi har nyheden stående klar i vores showroom og glæder os til at demonstrere den for dig i dit eget miljø.

- KIK (Kärcher Intelligent Key) System muliggør individuelle indstillinger (f.eks. rengøringsintervaller for filteret), og teknisk hjælp. Display på forskellige sprog tilpasset operatør.
- Hovedbørstens placering mellem baghjulene gør, at du kan passere hindringer uden at skade børsten.
- Høj mobilitet med en svingradius på mindre end 2 m.
- Med den automatiske og meget effektive filterrens metode Tact opnår du permanent støvfrit arbejde.

KM 105/110 R G	
Drift:	Benzin 6,5 kW
Kapacitet:	7350 / 9800 m <sup>2</sup> /t
Arbejdsbredde m. 1 / 2 sidekost:	105/140 cm
Smudsbeholdere:	110 l
<b>Varenr.:</b>	<b>1.280-140.2</b>

### Konfigureret som følger:

Benzinmotor  
Standardsæde  
Hydraulisk Højtip 1,55 meter  
Sidebørster: 3 stk.



KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 85/50 W G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 130/300 R D Classic
<b>Varenr. 1.517-213.0</b>	<b>Varenr. 1.351-110.0</b>	<b>Varenr. 1.047-302.0</b>	<b>Varenr. 1.186-139.0</b>
Manuel	Benzin/Honda 3,3 kW	Batteri 1200 w	Yanmar / Diesel 5,8 kW
2800	3825	5400	12.400
70	85	90	130
42	50	60	300
-	Kr. 924,- pr. måned	Kr. 2.021,- pr. måned	Kr. 5.303,- pr. måned
<b>Kr. 9.995,-</b>	<b>Kr. 31.995,-</b>	<b>Kr. 69.995,-</b>	<b>Kr. 199.995,-</b>
Kr. 19.295,-	Kr. 56.795,-	Kr. 96.595,-	Kr. 285.995,-
-	-	kr. 1.280,-*	kr. 1.280,-*





# MASKINER TIL INDUSTRI

Kärcher har et bredt program af maskiner som kan bruges overalt i Industrien hvad enten det drejer sig om store tankrensningsanlæg, store Industristøvsugere og vaskeanlæg til biler, lastvogne m.m. Kärcher er at finde overalt i Industrien og ingen opgave er for stor eller lille. Vi hjælper med de mest optimale og økonomiske løsninger.





# KÄRCHER SERVICE

Tilbagemeldinger fra vores kunder bekræfter at vores produkter til stadighed opleves blandt de aller bedste på markedet. Den kunde som investerer i et Kärcherprodukt kan derfor være sikker på at have købt et kvalitetsprodukt. Ikke desto mindre har også vores produkter behov for vedligehold. Uventet driftstop indtræffer som regel når man mindst ønsker det. En maskine som ikke har fået nødvendig vedligeholdelse vil højst sandsynligt bryde sammen når den udsættes for stor belastning. For dig som kunde er det sandsynligt at det sker på et uheldigt tidspunkt - nemlig når der er størst behov for at maskinen virker. Regelmæssig professionel inspektion og vedligeholdelse er derfor den bedste måde at sikre optimal driftsikkerhed og optimale vedligeholdelsesomkostninger.

Kärchers serviceaftaler kan tilpasses ethvert kundebehov lige fra lovmæssige sikkerhedsinspektioner, forbyggende vedligeholdelse i henhold til fabrikkens specifikationer til fullserviceaftalen som omfatter alle aftalte serviceydelser.



## FOR KUN 4 KRONER\* OM DAGEN ER DU SIKRET ÅRET RUNDT!

Ved at købe en maskine hos os og samtidigt tegne en service kontrakt, vil du opleve at din maskine altid er klar når det er vigtigt for dig. Kombinationen af vores høje kvalitet og fast service er nøgleordene der sparer dig for tid og penge.

### INSPEKTIONSAFTALE

Kärchers Inspektionspakke omfatter en gennemgang af maskinen samt montering af Service- & Inspektionsmærkat og efterfølgende udlevering af inspektionsprotokol. Hvis maskinen har behov for reparation eller præventiv vedligeholdelse kan dette som regel gennemføres på stedet. Der ydes 10% rabat på reserve- og sliddele.

### VEDLIGEHOVELSESAFTALE

Kärchers Vedligeholdelsespakke indeholder inspektion af maskinen, udskiftning af definerede sliddele, montering af Service- & Inspektionsmærkat, samt inspektionsprotokol der viser status for maskinen. Der ydes 15% rabat på reserve- og sliddele. Visse sliddele er inkluderet.

### FULLSERVICE

Kärchers Fullservice pakke omfatter alle serviceydelser, som er nødvendige for en sikker, økonomisk og pålidelig drift af maskinen. Dette er servicepakken man vælger når tab ved driftsstop skal minimeres så meget som muligt. Der ydes 15% rabat på reserve- og sliddele (hvis de ikke er omfattet af den aftalte pakke).

### KÄRCHER FLEET

Med Kärcher Fleet har man altid har et fuldstændigt overblik over hele ens maskinpark. Er maskinen fuldt opladet, er den i drift, kører den på den planlagte lokation og yder den optimalt. I tilfælde af eventuelle afvigelser i planlagte status, bliver man straks informeret af en alarm og man kan med det samme identificere årsagen.

Få mere information vedrørende servicepriser i vores servicefolder som du kan rekvirere på [info@karcher.dk](mailto:info@karcher.dk) eller downloade på [www.karcher.dk](http://www.karcher.dk)



#### Kärcher service kontrakter

	Kärcher Inspektion	Kärcher Vedligeholdelse	Kärcher Fullservice
Sikkerhedsinspektion inkl. Sikkerheds- & Servicemærkat	■	■	■
Maskininspektion	■	■	■
Kørselsudgifter* Maks 50 km. fra Kärcher Center (Aalborg, Herning & Esbjerg undtaget - merpris udenfor disse områder)	■	■	■
Arbejds løn for udskiftning af sliddele & reparation**		■	■
Mulighed for tilpasning af kontrakt til maskinens drifttimer	■	■	■
Forebyggende udskiftning af definerede sliddele & vedligeholdelseskomponenter i henhold til vedligeholdelseskemaet		■	■
Reserve dele er inkluderet (Batterier og forbrugsdele, såsom børster, fejevalser, sugelæber, rensesvæsker osv. er ikke inkluderet - kan tilkøbes)			■
Funktionsgaranti - vedligeholdelse og rettelse af funktionsfejl** - mulighed for lånemaskine**			■
Sliddele (børster, fejevalser, sugelæber, rensesvæsker osv.)	□	□	□
Batterier	□	□	□

\*\* Gælder ikke: misbrug, skader pga. misbrug, force majeure, betjeningsfejl m.v.

Standard ■ Tilvalg □

\*Udregnet ved en Inspektionserviceaftale - se eksempler på priser på de forgående sider.



### **Leasingbetingelser**

Løbetid: 36 måneder. Etableringsgebyr: kr. 3.000,-. Restværdi 10%.

For yderligere information  
kontakt os venligst.

#### **Danmark**

Kärcher A/S  
Slotsherrensvej 411 C  
2610 Rødovre

Tel. +45 70 20 66 67  
Fax +45 70 22 11 04

info@karcher.dk  
www.karcher.dk