

SIKKERHEDSDATABLAD

KF04499 Q-CONNECT 400ML HFC FREE AIR DUSTER

Side 1

Dato: 24/06/2008

Version: 2

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: KF04499 Q-CONNECT 400ML HFC FREE AIR DUSTER

Lagernummer: KF04499

Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES: 175-50-028 (21-060)

Anvendelse / beskr. af produktet: Cleaning Product

Identifikation af virksomheden: interACTION

Maalte Center

Blok G

Derbystraat 373

B-9051 Gent

Belgium

info@interaction-connect.com

Tel: +32 9-380-8248

Fax: +32 9-380-8249

2. FAREIDENTIFIKATION

Vigtigste farer: Yderst brandfarlig.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer: BUTAN 55-70%

EINECS: 203-448-7 CAS: 106-97-8

[F+] R12

Indeholder: Propane 10 - 30% Cas Nr 74-98-6

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

Hudkontakt: Der kan være en let irritation på kontaktstedet.

Ojenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme.

Indtagelse: Halsirritation kan forekomme.

Indånding: Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

Hudkontakt: Fjern omgående alt forurenet tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.

Ojenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Overfør patienten til hospital til nærmere undersøgelse.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis patienten er bevidstløs, skal det kontrolleres at der er vejtrækning. Giv om nødvendigt kunstigt åndedræt. Søg læge.

Indånding: Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Søg læge.

[forts...]

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler: Kuldioxid. Tørt kemisk pulver. Brug ikke vand.

Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg ved forbrænding. Yderst brandfarligt. Kan brandbare brandfarlige / eksplosive støv-luftblandinger dannes.

Beskyttelse af brandmænd: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Fjern alle antændelseskilder.

Miljobeskyttelsesforanstaltning: Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Udslippet afgrænses ved hjælp af jordvolde.

Rensning: Vask udslipstedet med store mængder vand. Oprensning må kun foretages af uddannet personale, der er bekendt med det pågældende stof.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Behandling: Undgå at der dannes eller spredes støv i luften. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Må ikke håndteres i et lukket rum. Rygning forbudt.

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket. Må ikke opbevares i nærheden af antændelseskilder. Må ikke opbevares i direkte sollys. Gulvet i lagerrummet skal være uigennemtrængeligt for at undgå udslip af væske.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indholdsstoffer: BUTAN

TWA (8 timers udsættelse): 1450 mg/m³ STEL (15 min. udsættelse): 1810 mg/m³

Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning af området. Sørg for at belysning og elektrisk udstyr ikke udgør en antændelseskilde. Gulvet i lagerrummet skal være uigennemtrængeligt for at forhindre udslip af væske. Sørg for at alle de tekniske forholdsregler, der er anført i SDB, afsnit 7, er på plads.

Åndedrætsværn: Åndedrætsværn med partikelfilter.

Beskyttelse af hænder: Only required for prolonged contact Beskyttelseshandsker.

Ojenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning.

Hudbeskyttelse: Beskyttelsestøj.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstand: Aerosol

Farve: Farveløs

Lugt: Irriterende lugt

Oploselighed i vand: Uopløselig

Smeltepunkt/-interval°C: Not relevant

Selvantændelsestemperatur°C: Not relevant

SIKKERHEDSDATABLAD

KF04499 Q-CONNECT 400ML HFC FREE AIR DUSTER

Relativ densitet: <1

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabilt under normale forhold.**Betingelser, der skal undgås:** Varme. Direkte sollys. Antændelseskilder. Varme overflader. Flammer.**Materialer, der skal undgås:** Stærke oxiderende præparater.**Farlige nedbrydningsprod:** Udsender giftig røg bestående af kuldioxid / kulilte ved forbrænding.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Chronic toxicity: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug ved indånding. Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug ved hudkontakt. Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug ved indtagelse.**Routes of exposure:** Se SDB, afsnit 4.

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet: Kan ikke opløses i vand.**Persistens og nedbrydelighed:** Ingen data tilgængelige.**Bioakkumulationspotentiale:** Ingen data tilgængelige.**Andre negative virkninger:** Germany: Nicht wassergefährdend (VwVwS vom 17/05/99, KBws)

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Emballagehåndteringen: Sørg for afhentning ved et specialiseret renovationsselskab.**Bemærk:** Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR / RID

UN-nr: 1950**ADR-klasse:** 2**Klass. code:** 5F**Betegnelse på forsendelsen:** AEROSOLER**Mærkning:** 2.1

IMDG / IMO

UN-nr: 1950**Klasse:** 2**EmS:** F-D,S-U**Havforureningsemne:** .**Mærkning:** 2.1

IATA / ICAO

UN-nummer: 1950

Klasse: 2

Betegnelse på forsendelsen: AEROSOLS

Mærkning: 2.1

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler: Yderst brandfarlig.



Risikosætninger: R12: Yderst brandfarlig.

Sikkerhedssætninger: S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

S23: Undgå indånding af dampe.

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S33: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og maa ikke udsættes for temperaturer paa over 50°C. Maa ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, naar den er toemt.

Udtoemning maa ikke finde sted imod aaben ild eller gloedende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde.

Forholdssætninger: Spray in short bursts

Do not use for any purpose other than for the one that it is intended

Bemærk: Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Risikosætninger i afsnit 3: R12: Yderst brandfarlig.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.