KÄRCHER

makes a difference

DU HAR OPGAVEN – VI HAR LØSNINGEN

Produktkatalog 2019

PROFESSIONEL | KATALOG 2019

KÄRCHER SÆTTER ERGONOMI I HØJSÆDET

Kärcher går forrest og revolutionerer forståelsen af professionelle højtryksrensere. Med lanceringen af vores nye Easy!Force-koncept redefinerer vi værdien af, hvad det vil sige at arbejde med en professionel højtryksrenser. Det nye er bl.a., at trykgrebet på pistolen sidder bagpå og ikke foran som hidtil. På den måde vil vandtrykket holde grebet sammenlukket af sig selv. Brugeren slipper dermed for at holde hånden krampagtigt samlet om håndtaget.

EASY!FORCE
FORDI DU SKAL HAVE KRÆFTER TIL ANDET END RENGØRING

NUL KRAFTANSTRENGELSE FULD STYRKE

Ny EASY!Force-højtrykspistol

Kun en enkelt ting kan komme mellem dig og din opgave: vores EASY!Force-højtrykspistol. Den giver dig kraften til at anvende højtryk uden anstrengelse. EASY!Force-pistolens revolutionerende koncept er baseret på højtrykstrålens tilbageslagskraft, og du behøver ikke længere anvende kræfter for at holde pistolen aktiveret.

HDS 5/15 U

Meget brugervenligt og praktisk opretstående design, som er nem at transportere.

- Fås også med indbygget slangetromle (HDS 5/15 UX).
- Finmasket vandfilter til beskyttelse af højtryks-pumpen.
- Kompakt design.
- Strømforsyning 220 V.

HDS 7/16 C

Den enestående Eco!efficiency-funktion sikrer miljøvenlig og økonomisk drift. Brugervenlig takket være enknapsbetjeningen. Fremragende manøvredygtighed takket være to store baghjul og drejelige forhjul.

- Fås også med indbygget slangetromle (HDS 7/16 CX).
- Eco!efficiency-funktion – økonomisk og miljøvenlig selv ved længere tids brug.
- Sikker og stor opbevaringsplads til udstyr, tilbehør og rengøringsmidler.

HDS 8/18-4 C

En kraftfuld hedvandsrenser i Compact-klassen. Classic-udgaven varmer op til maks. 80 °C. Der skal således ikke tilsættes maskinbeskyttelse mod kalk.

- Langsomtgående elektrisk motor.
- Easy!Force-håndtag.

HDS 9/17-4 CX

Med HDS 9/17-4 CX får du en kompakt maskine med en stor maskines ydelse.

- Eco!efficiency-funktion – økonomisk og miljøvenlig.
- Vandblødgøringssystem beskytter varmespiral mod tilkalkning.
- Inkl. indbygget slangetromle med 15 m højtryksslange.
- Soft Damping System (SDS).

HDS 9/18-4 M

HDS 9/18-4 M er en kraftig højtryksrenser med vandkølet motor. Du drager fordel af en yderst effektiv rengøringsydelse, som er sikres af vores patenterede dyseteknologi, keramiske stempler, turboblæser og større pumpeeffektivitet.

- Store integrerede vandfiltre beskytter højtrykspumpen.
- I Eco!efficiency arbejder maskinen i det mest økonomiske temperaturområde (60 °C) – med fuld vandgennemstrømning.
- Fås også med indbygget slangetromle (HDS 9/18-4 MX).

HDS 12/18-4 S

En kraftfuld højtryksrenser til rengøring, der kræver optimal ydeevne. Velegnet til vask af større landbrugsmaskiner, entreprenørmateriel m.m.

- Fås også med indbygget slangetromle (HDS 12/18-4 SX).
- Display, som viser alle nødvendige oplysninger for optimal ydelse.
- Nøjagtig doseringspumpe sikrer et lavere kemiforbrug til gavn for miljøet.

HDS 13/35 De TRAILER

Den nye konfigurerbare HDS-trailer kombinerer ekstraordinær mobilitet og brugervenlighed. Dette er den ideelle løsning til kommuner, industri og byggeri.

- 500-liter-vandtank til rengøring op til 30 minutter med fuldt tryk.
- Kan også bruges til miljørigtig kemifri ukrudtsbekæmpelse.

HDS 13/20-4 S

HDS 13/20-4 S er en kraftfuld maskine. Den høje vandgennemstrømning tillader to brugere, hvilket forenkler og fremskynder omfattende arbejde. Maskinen er meget effektiv og leverer imponerende rengøringsresultater takket være en række innovative udstyrsfunktioner.

- LED-display, hvor brændstof og systempleje (RM110) kan aflæses.
- Let at håndtere, transportere og servicere.
- Vandkølet motor til høj ydeevne og holdbarhed.

HDS 2000 SUPER

Kraftfuld og effektiv højtryksrenser designet til at klare vanskelig rengøring inden for eksempelvis landbrug og industri.

- Ideel for to brugere grundet 2-pumpesystemet.
- Maskine med stor vandmængde – 32 l/m.

HDS 10/20-4 M

En meget brugervenlig og allround højtryksrenser med et display, der viser status for vand, spænding, olie, brændstof m.m. Velegnet til kommunal og offentlig sektor, landbrug, industri, bygge- og anlæg m.m.

- Fås også med indbygget slangetromle (HDS 10/20-4 M).
- Med Eco!efficiency-funktion arbejder maskinen med den mest økonomiske temperatur (60 °C) – ved fuld vandgennemstrømning.
- Langsomtgående elektrisk motor med trecylindret aksialpumpe.

HDS-E 8/16-4 M 12 kW

HDS-E 8/16-4M med elektrisk opvarmning af brugsvandet er perfekt på steder, hvor udstødningsgasser er uønskede. Den er effektiv og miljøvenlig takket være den innovative kedelisolering og Eco!efficiency-funktionen.

- Fås også i 24 kW og 36 kW.
- Højeffektivt isolerende materiale sparer op til 40 % energi i standbytilstand.
- Op til 58 °C i kontinuerlig drift under fuld belastning eller 80 °C med Servo Control (36 kW).

HDS 1000 DE

Dielseldrevet hedvandsrenser med kraftfuld Yanmar-motor og en robust stålramme, HDS 1000 DE konfrontere de udfordringer, som andre maskiner ikke kan, grundet dens store fleksibilitet. Højtrykspumpen er udstyret med et messinghoved med rustfri stålventiler og rustfri stålstempler, dette sikre en ekstrem lang levetid, selv ved hård, kontinuerlig brug.

- Fås også i benzinudgave.
- Automatisk overvågning/-slukning i tilfælde af vandmangel eller overophedning.
- To integrerede dieseltanke giver mulighed for længere arbejdstid.

HEDVANDSRENSERE		HDS 5/15 U	HDS 7/16 C	HDS 8/18-4 C CLASSIC	HDS 9/17-4 CX	HDS 9/18-4 M	HDS 12/18-4 S
Varenr.		**1.064-912.0** 1.064-913.0 UX	**1.173-900.0** 1.173-904.0 CX	**1.174-907.0**	**1.174-908.0**	**1.077-911.0** 1.077-918.0 MX	**1.071-914.0** 1.071-925.0 SX
Strøm	**V/kW**	230/2,7	400/4,7	400/6,0	400/6,5	400/6,4	400/8,4
Vandmængde	**l/t**	450	270-660	300-800	350-900	450-900	600-1.200
Arbejdstryk	**bar**	150	30-160	30/180	30-170	30-180	30-180
Regulerbar temperatur	**°C**	Ikke regulerbar 60	0/80	0/80	0/155	0/155	0/155
Brændstofkapacitet	**l**	6,5	15	15	15	25	25
Højtryksslange	**m**	10	10	10	15	10	10

HEDVANDSRENSERE		HDS 10/20-4 M	HDS 13/20-4 S	HDS 2000 SUPER	HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 DE	HDS 13/35 De Tr
Varenr.		**1.071-900.0** 1.071-912.0 MX	**1.071-927.0** 1.071-932.0 SX	**1.071-934.0**	**1.030-900.0**	**1.811-943.0**	**1.524-521.2**
Strøm	**V/kW**	400/7,8	400/9,3	400/2x6,7	400/17,5	**Motor:** Yanmar – diesel	**Motor:** Yanmar – diesel
Vandmængde	**l/t**	500-1.000	600-1300	800-1.850	300-760	450-900	900-1.300
Arbejdstryk	**bar**	30-200	30-200	30-180	30-160	40-200	50-200
Regulerbar temperatur	**°C**	0/155	0/155	80/98	30-85	80-98	0-85/98
Brændstofkapacitet	**l**	25	25	25	Elopvarmet	**Motoreffekt**: (kW/hp): 7,4/10	**Motoreffekt**: (kW): 19
Højtryksslange	**m**	10	10	15	10	15	30

X = Slangetromle **Plus** = Roto-Jet **U** = Upright **C** = Compact **M** = Medium **S** = Super

DRIFTSSIKKERHED, FLEKSIBILITET OG RENGØRINGSKRAFT I SÆRKLASSE

Kärcher opfandt højtryksrenseren i 1950 og har forfinet princippet om højtryksrensning lige siden. Bedre ydeevne med mindre forbrug. Længere levetid og kortere rengøringstid. Som førende på markedet kan Kärcher tilbyde et stort udvalg af maskiner, hvor den tekniske spidsfindighed og alsidighed opfylder alle ønsker – med el- eller forbrændingsmotor, mobil eller stationær.

HD 5/12 C Plus

HD 5/12 C Plus er den eneste højtryksrenser på markedet, som er ligeglad med, om den står op eller ligger ned. Den er robust nok til en byggeplads, billig nok til garagen, og hele Kärchers sortiment af professionelt udstyr passer til maskinerne i den nye kompaktklasse.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 5/12 CX Plus).
- Praktisk håndtag, der gør maskinen let at transportere.
- Opbevaringsrum til tilbehør.

HD 5/17 C Plus

Denne kompakte, lette og alsidige koldtvandsrenser imponerer med sin fremragende mobilitet. Den har lang levetid takket være messingpumpehovedet og automatisk trykaflastning.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 5/17 CX Plus)
- Stort tilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartiker.
- Pressure Relief, som beskytter højtrykspumpen og forlænger levetiden.

HD 7/16-4 ST

Kärchers stationære koldtvandshøjtryksrensere kan konfigureres individuelt. Det betyder, at køber kun betaler for det udstyr, der er nødvendigt for rengøringsopgaven. Individuelle ønsker kan let eftermonteres senere. De tilgængelige modeller omfatter: En varmtvandsudgave, der kan betjenes med en maksimal indgangstemperatur på 85 °C. Et rustfrit stålhus til hygiejnisk følsomme områder. Trykaflastning for at øge levetiden. Tørløbsbeskyttelse. Vandblødgøring til specielt varmtvandsforsyning. En eller to sæbedoseringer. Takket være en bred vifte af tilbehør kan HD 7/16-4 ST tilpasses rengøringsopgaven på stedet.

- Fås også som HD 9/18-4 ST.
- Fås også som HD 13/12-4 ST.

HD 8/18-4 M CAGE

HD 8/18-4 M Cage er en ekstremt robust højtryksrenser med pulverlakeret stålrørsramme til professionel brug under hårde forhold og maksimal beskyttelse af pumpeenheden.

- Cagemodel, som beskytter mod stød og slag.
- Med servokontrol i håndtaget for regulering af vandmængde og tryk.

HD 8/18-4 M St

Vores kraftfulde HD 8/18-4 M-pumpeenhed med en robust pumpe, messingpumpehoved, langsomtgående motor og trykreguleringskontrol imponerer med op til 20 % højere energieffektivitet og rengøringsydelse. Denne stationære maskine er designet både til lodret og vandret brug. 3-punktsunderstøttelsen på bagsiden af maskinen gør det muligt at montere den lodret eller vandret.

- Op til 20 % højere energieffektivitet og rengøringsydelse.
- Ved hjælp af Servo Control-funktionen kan vandvolumen og arbejdstryk justeres.
- Beskyttet i standby med den pålidelige automatiske trykaflastningsfunktion.

HD 8/18-4 M Plus

Kraftig, driftssikker højtryksrenser. Maskinen er bl.a. udstyret med en robust 4-polet langsomtgående motor.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 8/18-4 MX Plus).
- Roto-Jetdyse inkluderet.
- Med servokontrol i håndtaget for regulering af vandmængde og tryk.

KOLDTVANDSRENSERE		HD 5/12 C Plus	HD 5/17 C PLUS	HD 7/16-4 ST	HD 8/18-4 M CAGE	HD 8/18-4 M ST
Varenr.		**1.520-901.0** 1.520-902.0 CX Plus	**1.520-941.0** 1.520-942.0 CX Plus	**1.524-950.2**	**1.524-981.0**	**1.524-980.0**
Strøm	**V/kW**	230/2,5	230/3	400/4,4	400/4,6	400/4,6
Vandmængde	**l/t**	500	480	300-700	380-760	760
Arbejdstryk	**bar**	120	170	30-160	30-180	30-180
Maks. tryk	**bar**	175	200	190	270	270
Højtryksslange	**m**	10	10	10	10	-
Standarddyse		3-vejs dyse og Roto-Jet	3-vejs dyse og Roto-Jet	3-vejs dyse	25 grader og Roto-Jet	-

KOLDTVANDSRENSERE		HD 8/18-4 M PLUS	HD 9/20-4 M Plus	HD 10/25-4 S PLUS	HD 13/18-4 S Plus	HD 25/15-4 Cage Plus
Varenr.		**1.524-972.0** 1.524-971.0 MX Plus	**1.524-926.0** 1.524-927.0 MX plus	**1.286-913.0** 1.286-927.0 SX Plus	**1.286-932.0** 1.286-936.0 SX Plus	**1.353-907.0**
Strøm	**V/kW**	400/4,6	400/7	400/9,2	400/9,2	400/12,5
Vandmængde	**l/t**	760	460-900	500-1.000	650-1300	500-2500
Arbejdstryk	**bar**	30-180	40-200	30-250	30-180	30-150
Maks. tryk	**bar**	270	220	275	198	190
Højtryksslange	**m**	10	10	10	10	15
Standarddyse		25 grader og Roto-Jet	3-vejs dyse og Roto-Jet	25 grader og Roto-Jet	25 grader og Roto-Jet	25 grader og Roto-Jet

HD 9/20-4 M Plus

Kraftfuld, mobil højtryksrenser med 4-polet 25-graders dysemotor, trykreguleringskontrol, drejelig lanse og drejelig højtryksslange. Vandmængde og arbejdstryk styres bekvemt via Servo Control direkte på pistolen.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 9/20-4 MX Plus).
- Luft-/vandkølet motor.
- Med servokontrol i håndtaget for regulering af vandmængde og tryk.

HD 10/25-4 S Plus

Kraftig 250 bar´s koldtvandsrenser. Servopress til regulering af tryk og vandmængde direkte på pistolen. Til arbejde hvor højt tryk er en nødvendighed.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 10/25-4 SX Plus).
- Forstærket, brudsikkert plastchassis.
- Slukker i tilfælde af manglende vandtilførsel.

HD 13/18-4 S Plus

Mange landmænds foretrukne valg til renholdelse af både maskiner og stalde, men finder naturligvis også anvendelse i mange andre brancher.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 13/18-4 SX Plus).
- Robust plastchassis.
- Fremragende skylleeffekt.
- Slukker i tilfælde af vandlækage.

HD 25/15-4 Cage Plus

Ideel til rengøringsopgaver, hvor stor vandmængde er påkrævet: HD 25/15-4 Cage Plus-højtryksrenser med 150 bar arbejdstryk, vandmængde på 2.500 l/t. og rustfri stålramme.

- Stor vandmængde 42 liter i min.
- Robust rørramme, der beskytter maskinen.
- Lækagebeskyttelse og soft start.

HD 9/23 G

Den nye HD 8/23 G har en betydelig vandmængde på 900 l/t. Højtryksrenseren er udstyret med en kraftig forbrændingsmotor og kræver derfor ikke strømforsyning. Dette gør den ideel til brug i byggeri, industri og landbrug.

- Fås i flere varianter.
- Kraftig benzinmotor.
- Maskinen er selvsugende og kan derfor trække vand op fra f.eks. eksterne vandtanke.

Maskinen er vist med tilbehør.

HD 7/17 M Plus

Pålidelig og kraftfuld, kompakt og mobil. HD 7/17 M kombinerer lang levetid, nem service, maksimal fleksibilitet og komfortabelt arbejde i en yderst effektiv enhed, der er designet til lodret og vandret drift.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 7/17 MX Plus).
- Automatisk trykaflastning, længere levetid.
- Automatisk shutdown.

HD 9/100-4 Cage Classic

Højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic imponerer med sine 1000 bar arbejdstryk, 900 l/t. og en bypass-pistol. Fjerner selv den mest stædige snavs.

- Pumpe fra ultrahøjtryksspecialist WOMA.
- Trykaflastningsventilen sænker trykket i slangen, hvilket gør den fleksibel, når pistolen er lukket.
- En praktisk kranekrog.

HD 9/23 De Tr1

Selvforsynende højtryksrensning med 230 bar tryk! Den trailerbaserede HD 9/23 De med kraftig dieselmotor overbeviser på byggepladser, i industrien eller i den kommunale sektor.

- Konfigurerbar.
- Integreret 1000-liter-vandtank.

KOLDTVANDSRENSERE		HD 9/23 G	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 9/23 De Tr1	HD 7/17 M Plus
Varenr.		**1.187-906.0**	**1.812-000.0**	**1.524-954.2**	**1.151-932.0** 1.151-931.0 MX Plus
Strøm	**V/kW**	Benzin	400/30	Diesel Yanmar	400/4,2
Vandmængde	**l/t**	400-930	978	400-930	700
Arbejdstryk	**bar**	40-230	1000	40-230	170
Maks. tryk	**bar**	230	1100	230	255
Højtryksslange	**m**	15	20	Fås med 15 eller 30 meter	10
Standarddyse		25 grader	-	25 grader	25 grader og Roto-Jet

X = Slangetromle **Plus** = Roto-Jet **ST** = Stationær **C** = Compact **M** = Medium **S** = Super

TILBEHØR TIL DIN HØJTRYKSRENSER

Højtryksslange EASY!Lock med Anti Twist, 20 meter
Med EASY!Lock i begge ender.
Varenr. 6.110-032.0

Quick-kobling
Til hurtigskift mellem forskelligt tilbehør.
Varenr. 2.115-000.0 – Hun-kobling
Varenr. 2.115-001.0 – Han-kobling

Lanse 600 mm
Med EASY!Lock og roterbar 360°.
Varenr. 4.112-007.0

Lanse 2.050 mm
Med EASY!Lock og roterbar 360°.
Varenr. 4.112-021.0

Greb til lanse
Komfortabelt ekstra håndtag.
Varenr. 4.321-380.0

LED-lys
Vandtæt LED-lys til montering på lanse.
Varenr. 2.680-002.0

Vario-lanse
Lanse med indbygget trykregulering.
Varenr. 4.112-043.0 – 500 l/t ex. HD 5/12 C
Varenr. 4.112-045.0 – 600 l/t ex. HD 6/15 C
Varenr. 4.112-047.0 – 700 l/t ex. HD 7/17 M
Varenr. 4.112-046.0 – 800 l7t ex. HD 8/18-4 M

Justerbar dyseholder
Med vinkeljustering op til 120° til vanskelige områder.
Varenr. 4.112-057.0

Roterende vaskebørste
Fjerner fint støv og trafikfilm fra alle overflader. Temperaturbestandig op til 60°.
Varenr. 4.113-004.0 – 500 til 800 l/t.
Varenr. 4.113-002.0 – 800 til 1.300 l/t.

Fleksibel lanse 1050 mm
Med variabel bøjning fra 20° til 140°, ideel til rengøring af vanskelige områder, f.eks. tagrender.
Varenr. 4.112-035.0

Rørrensningsslange 20 meter maks. 250 bar
Meget fleksibel højtryksslange til rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).
Varenr. 6.110-008.0

Rørrensningsdyse med Roto-Jet
Den fremadrettede roterende stråle fjerner det mest stædige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremdrift.
Varenr. 4.765-004.0 – 500 til 800 l/t ex. HD 8/18 M
Varenr. 4.765-005.0 – 800 til 1.000 l/t ex. HDS 10/20-4 M

Overfladerenser FRV 30 ME til hedvandsrensere
Takket være den integrerede automatiske sugning af det snavsede vand gør FRV 30 Me mere effektivt rent i både indvendige og udvendige områder. FRV 30 Me er udstyret med en temperaturbestandig 7,5-meter lang sugeslange. Varmt vand op til 85°.
Varenr. 2.111-012.0

Overfladerenser FRV 30 til koldtvandsrensere
Takket være den integrerede automatiske sugning af det snavsede vand gør FRV 30 Me mere effektivt rent i både indvendige og udvendige områder. FRV 30 Me er udstyret med en temperaturbestandig 7,5-meter lang sugeslange.
Varenr. 2.111-010.0

Dysesæt til FRV og FRV ME
Med EASY!Lock og roterbar 360°.
Varenr. 2.642-431.0 – 600 l/t.
Varenr. 2.642-432.0 – 700 til 800 l/t.
Varenr. 2.642-433.0 – 800 til 1000 l/t.

Skumdyse 1 liter Adv.
Varenr. 2.112-018.0 – 450 til 600 l/t.
Varenr. 2.112-017.0 – 700 l/t. og op

Skumdyse 1 liter Classic
Varenr. 4.112-053.0 – 350 til 600 l/t.
Varenr. 4.112-054.0 – 700 til 800 l/t.
Varenr. 4.112-055.0 – 800 til 2.500 l/t.

Komplet slange-/tromlesæt
Med automatisk oprul og 20 meter højtryksslange. Passer til hedvandsrenser (HDS) M og S Class.
Varenr. 2.110-011.0

Slangetromle
Med automatisk oprul og 20 meter højtryksslange.
Varenr. 2.642-836.0

Slangetromle
Med automatisk oprul og 20 meter højtryksslange.
Varenr. 2.642-838.0

Svingbar vægophæng til slangetromle
Varenr. 6.391-545.0

Miljørigtig ukrudtsbekæmpelse til hedvandsrenser (HDS)
Ideel til fjernelse af ukrudt på større overflader, såsom stier eller parkeringspladser.
Varenr. 2.114-015.0 – WR 100
Varenr. 2.114-013.0 – WR 50
Varenr. 2.114-014.0 – WR 20

Opdateringssæt til EASY!Force
Varenr. 4.118-005.0 – Pistol
Varenr. 4.112-000.0 – Lanse
Varenr. 6.110-032.0 – 20 meter højtryksslange
Varenr. 4.111.030.0 – Adapter

EN ADAPTER TIL ALLE LØSNINGER

Kärcher tilbyder hele 8 Easy!Lock-adaptere, der sikrer, at de ældre, eksisterende maskiner og alt eksisterende tilbehør fortsat kan anvendes sammen med de nye Easy!Force-maskiner og alt det nye tilbehør.

Alle adaptere og deres anvendelsesområder er nævnt nedenfor.*

Varenr.: 4.111-029.0 **Pris** kr. 165,-

EASY!Lock – Adapter 1
Varenr. 4.111-029.0

Adapter til tilslutning af højtryksslanger med EASY!Lock og højtryksslanger med M 22 x 1,5-tilslutning.

Varenr.: 4.111-030.0 **Pris** kr. 179,-

EASY!Lock – Adapter 2
Varenr. 4.111-030.0

Adapter til tilslutning af højtryksrensere/højtrykspistoler med M 22 x 1,5-tilslutning og højtryksslanger med EASY!Lock.

Varenr.: 4.111-031.0 **Pris** kr. 221,-

EASY!Lock – Adapter 3
Varenr. 4.111-031.0

Adapter til tilslutning af højtryks-pistoler med M 22 x 1,5 og strålerør eller Servo Control-regulator med EASY!Lock.

Varenr.: 4.111-032.0 **Pris** kr. 207,-

EASY!Lock – Adapter 4
Varenr. 4.111-032.0

Adapter til tilslutning af højtryks-pistoler med AVS-drejeled og EASY!Force-højtrykspistol.

Varenr.: 4.111-033.0 **Pris** kr. 234,-

EASY!Lock – Adapter 5
Varenr. 4.111-033.0

Adapter til tilslutning af EASY!For-ce-højtrykspistol og strålerør med M 22 x 1,5-tilslutning.

Varenr.: 4.111-034.0 **Pris** kr. 179,-

EASY!Lock – Adapter 6
Varenr. 4.111-034.0

Adapter til tilslutning af højtryksslan-ger med M 22 x 1,5-tilslutning og EASY!Force-højtrykspistol/højtryks-rensere med EASY!Lock.

Varenr.: 4.111-035.0 **Pris** kr. 207,-

EASY!Lock – Adapter 7
Varenr. 4.111-035.0

Adapter til tilslutning af strålerør med M 18 x 1,5-tilslutning og dyser med EASY!Lock.

Varenr.: 4.111-036.0 **Pris** kr. 179,-

EASY!Lock – Adapter 8
Varenr. 4.111-036.0

Adapter til tilslutning af strålerør med EASY!Lock og dyser med M 18 x 1,5-tilslutning.

* Alle højtryksrensere med gammel tilslutning kan for eksempel hurtigt konverteres til det nye EASY!Lock-system ved hjælp af adapter nr. 2.

EASY!FORCE
NUL KRAFTANSTRENGELSE. FULD STYRKE

GULVVASKEMASKINER – DER GIVER SKINNENDE RENE GULVE!

Med Kärcher-gulvvaskemaskiner bliver gulvene rene og pletfrie. Garanteret skinnende resultat. Vores allrounders og specialmaskiner udfører alle former for rengøring hurtigt og økonomisk.

BD 30/4 C Bp Pack

Med sine kun 20 kg er denne gulvvaskemaskine ultrafleksibel. Med vedligeholdelsesfrit litiumionbatteri og discbørste rengør BD 30/4 C BP PACK små områder på op til 300 m² på meget kort tid.

- Nem at transportere mellem forskellige rengøringsopgaver.
- Aftagelig tank til hurtig og nem påfyldning og tømning.

BR 30/4 C

BR 30/4 C C-gulvvaskeren er let og kompakt, den vejer kun 11,5 kg. Den meget innovative og kraftfulde maskine er ideel til rengøring af hårde overflader med en størrelse på 20 til 200 m² og et perfekt alternativ til manuel rengøring.

- Fås også med mikrofiberruller eller Bp Pack.
- 10 gange større børstetryk end ved manuel rengøring.
- Beholderne kan tages af enkeltvis eller samtidigt. Inkluderer håndtag til let transport.

BR 40/10 C Adv

Denne gulvvaskemaskine er ideel til små arealer og områder med mange møbler og inventar.

- Fås også som industrimodel.
- Alle komponenter er hurtigt og let tilgængelige.
- Ergonomisk håndtag.
- Støjsvag.
- Knap til regulering af børstetrykket, så det passer til alle overflader.

BR 35/12 Bp Pack

Aldrig har det været så let at komme ind i hjørner og rundt om forhindringer, som det er med BR 35/12 C. Maskinen har vundet utallige priser for sit design og sin brugervenlighed.

- BR 35/12 C har mulighed for at køre et Eco!efficiency-program, som giver op til 50 % længere drifttid.
- 180° drejeligt vaskehoved.
- Effektivt litiumionbatteri.

BD 38/12 C BP PACK

Med denne gulvvaskemaskine bliver mindre tilgængelige områder professionelt og effektivt rengjort.

- Pålidelig discteknologi.
- Effektivt litiumionbatteri.
- Aftageligt skidtvandstank.

BD 43/25 C Bp Pack

Denne gulvvaskemaskine er ideel til mellemstore arealer. Det ergonomiske håndtag med EASY-kontrolpanel gør det nemt at betjene og manøvrere maskinen.

- Leveres med batteri og lader.
- Home-Base-system.
- Arbejdsbredde på 43 cm.

GULVVASKEMASKINER		BD 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C	BR 40/10 C Adv	BR 35/12 Bp Pack	BD 38/12 C BP PACK
Varenr.		**1.783-230.0**	**1.783-220.0** 1.783-223.0 inkl. mikrofiberrulle 1.783-225.0 Bp Pack	**1.783-311.0** 1.783-316.0 C I Adv	**1.783-450.0**	**1.783-430.0**
Arbejdsbredde	**cm**	28	30	40	35	38
Vandtank, rent/snavset	**l**	4/4	4/4	10/10	12/12	12/12
Kapacitet	**m²/t.**	900	200	400	1.400	1.500
Drift	**volt**	Litiumionbatteri	220-240	220-240	Litiumionbatteri	Litiumionbatteri
Børstetype		Disc	Radial	Radial	Radial	Disc

KATALOG 2019 I GULVVASKEMASKINER

BR 45/22 C BP PACK

BR 45/22 C BP PACK er storebror til vores bestseller BR 35/12. Denne nye maskine har større vandkapacitet og er derfor velegnet til mellemstore opgaver.

- Tankkapacitet 22 liter.
- Vaskebredde 45 cm.
- Vedligeholdelsesfrit litiumionbatteri.
- 180° drejeligt vaskehoved.

BD 50/40 RS Bp Pack

Med sit kompakte design og lille venderadius er BD 50/40 RS Bp Pack ikke blot ekstremt alsidig, men også meget effektiv på store arealer.

- Selvkørende stand-on-maskine.
- Eco!efficiency-tilstand sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
- Automatisk vandpåfyldning.

BD 50/50 C BP CLASSIC

Kärcher BD C 50/50 Bp Classic-gulvvaskemaskine er udviklet til at klare hverdagens opgaver i forbindelse med professionel rengøring. På trods af størrelsen er denne maskine nem at betjene, og brugervenligheden er i top.

- Stor tank i kompakt design.
- Stor arbejdsbredde med 51 cm.
- Enkelt og økonomisk valg til en perfekt rengøring.

BD 50/70 R Bp Pack Classic

Kärchers nyeste ride-on-gulvvaskemaskine imponerer med sit slanke og kompakte design og sin store manøvredygtighed. Den er med sit store udvalg af tilbehør en alsidig model til de fleste opgaver.

- Enkel betjening.
- Kompakt og slankt design.
- Ekstremt manøvredygtig.
- Ekstra tilbehør: Pre-sweep-moppe.

GULVVASKEMASKINER		BR 45/22 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp Pack	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/50 C BP CLASSIC	BD 50/70 R Bp Pack Classic
Varenr.		**1.783-460.0**	**1.515-403.0**	**1.533-171.0** 1.533-173.0 BR (radial)	**1.127-006.0**	**1.161-071.0**
Arbejdsbredde	**cm**	45	43	51	51	51
Vandtank, rent/snavset	**l**	22/22	25/25	40/40	50/50	70/75
Kapacitet	**m²/t.**	1.800	1.720	2.800	2.040	2.805
Drift	**volt**	Litiumionbatteri	Batteri – 24 v/76 Ah	Batteri – 36 v/76 Ah	Batteri – 24 v/105 Ah	Batteri – 24 v/105 Ah
Børstetype		Radial	Disc	Disc	Disc	Disc

B 40 W Bp Pack

40-liters konfigurerbar gulvvaskemaskine, alt efter rengøringsopgaven.

Konfigurationseksempel, B 40 med træk på hjul, radial børstehoved med forfejefunktion, 55 cm arbejdsbredde og batteri (105 Ah).

Konfigurationsmuligheder:

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sæbedosering
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper

B 60 W Bp Pack

Denne gulvvaskemaskine er ideel til mellemstore arealer. Det ergonomiske håndtag med EASY-kontrolpanel gør det nemt at betjene og manøvrere maskinen

Konfigurationsmuligheder:

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sæbedosering
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper

B 90 R Bp Pack

90-liters konfigurerbar gulvvaskemaskine, alt efter rengøringsopgaven. B 90 R-serien giver enkel, yderst produktiv ride-on-gulvvaskemaskine i et kompakt design. B 90 R har Kärchers udskiftelige vaskehovedsystem, der gør det muligt at købe en maskine og vælge mellem radial- eller discbørster i forskellige arbejdsbredder.

Konfigurationsmuligheder:

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sæbedosering
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper

B 150 R Bp Pack

150-liters konfigurerbar gulvvaskemaskine, alt efter rengøringsopgaven.

Konfigurationseksempel: Maskinen er udstyret med radialbørster (90 cm arbejdsbredde) med forfej. Børstehastigheden kan justeres efter behov ved hjælp af FACT-funktionen. Farvekodning af betjeningselementerne og EASY-betjeningspanel gør håndteringen væsentligt nemmere. Alle indstillinger er tilgængelige via det store farvedisplay.

Konfigurationsmuligheder:

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sæbedosering
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper

GULVVASKEMASKINER		B 40 W Bp Pack	B 60 W Bp Pack	B 90 R Bp Pack	B 150 R Bp Pack
Varenr.		**1.533-210.2**	**1.384-020.2**	**1.161-000.2**	**1.246-020.2**
Arbejdsbredde	**cm**	43 til 51	55 til 65	65 til 75	75 til 90
Vandtank, rent/snavset	**l**	40/40	60/60	90/90	150/150
Kapacitet	**m²/t.**	1.935 til 3.300	3.300 til 3.900	3.900 til 4.500	4.500 til 5.400
Drift	**volt**	Batteri - 24 v 70 til 105 Ah	Batteri - 24 v 105 til 180 Ah	Batteri - 24 v / 170 Ah	Batteri - 36 v / 240 Ah
Børstetype		Disc/Radial	Disc/Radial	Disc/Radial	Disc/Radial

B 200 R Bp Pack

200-liters konfigurerbar gulvvaskemaskine, alt efter rengøringsopgaven. Ideel til arealer mellem 2.500 og 7.000 m².

Konfigurationseksempel: Radialvaskehoved, 90 cm vaskebredde, 3-niveau-kontrol af børstehastigheden (FACT), stort og klart farvedisplay, innovativt KIK-nøglesystem og batteri (240 Ah).

Konfigurationsmuligheder:

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sæbedosering
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper

B 250 R Bp Pack

250-liters konfigurerbar bar gulvvaskemaskine, alt efter rengøringsopgaven.

Konfigurationseksempel: B 250 R + R120 ride-on med radialbørste, 120 cm arbejdsbredde – perfekt til rengøring/vedligeholdelse af store områder. Takket være det kraftfulde batteri (36 V/630 Ah) og en stor vandtank (250 l) er lange arbejdsintervaller mulige.

- **Konfigurationsmuligheder:**
- med disc- eller radialvaskehoved
- med sidevaskehoved
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper

B 300 R I D

Kombimaskine B 300 R I gør det muligt at vaske og feje i én og samme arbejdsgang på grund af sin store radialbørste. Den fås i benzin- eller LPG-udgave, har en stor 300-liter-vandtank og en arbejdsbredde på op til 176 cm. Det er ideelt til vedligeholdelse og rengøring af store områder, og med sit forhøjede og komfortable førersæde bliver rengøringsopgaverne lette at overskue.

Konfigurationsmuligheder:

- kan fås med højre- og venstre-side-vaskehoved
- ergonomisk design
- ekstremt robust

GULVVASKEMASKINER		B 200 R Bp Pack	B 250 R Bp Pack	B 300 R I D
Varenr.		**1.246-200.2**	**1.480-231.2**	**1.480-235.2**
Arbejdsbredde	**cm**	75 til 110	100 til 120	105 til 176
Vandtank, rent/snavset	**l**	200/200	250/250	300/300
Kapacitet	**m²/t.**	4.500 til 6.600	8.000 til 9.600	17.550
Drift	**volt**	Batteri – 36 V/240 Ah	Batteri – 36 V/630 Ah	Diesel
Børstetype		Disc/Radial	Disc/Radial	Radial

KATALOG 2019 I GULVVASKEMASKINER I TILBEHØR

TILBEHØR

	BR 30/4 C	BR 40/10 C	BR 35/12 C	Vaske-hoved R 45	Vaske-hoved R 55	Vaske-hoved R 65	Vaske-hoved R 75	Vaske-hoved R 90	BR 55/40 RS		R 100	R 120	BD 30/4 C	BD 38/12 C	BD 43/25 C	BD 50/50 C BD 50/70 R	Vaske-hoved D 43	Vaske-hoved D 51	Vaske-hoved D 55	Vaske-hoved D 75	Vaske-hoved D 90	Vaske-hoved D 100	Vaske-hoved D 110
RADIALBØRSTE																							
Hvid	4.762-452.0	4.762-250.0	4.037-036.0	4.762-405.0	4.762-409.0	6.906-981.0	6.906-985.0	6.906-989.0	4.762-409.0		6.906-993.0	6.906-855.0											
Orange	4.762-484.0	4.762-251.0	4.037-037.0	4.762-406.0	4.762-410.0	6.906-982.0	6.906-986.0	6.906-990.0	4.762-410.0		6.906-994.0	6.906-854.0											
Grøn		4.762-252.0	4.037-038.0	4.762-407.0	4.762-411.0	6.906-983.0	6.906-987.0	6.906-991.0	4.762-411.0		6.906-995.0	6.907-426.0											
Sort		4.762-481.0		4.762-408.0	4.762-412.0	6.906-984.0	6.906-988.0	6.906-992.0	4.762-412.0		6.906-996.0	6.906-856.0											
Mikrofiber	4.762-453.0		4.037-066.0			4.114-006.0	4.114-007.0	4.114-008.0															
DISCBØRSTE																							
Hvid													4.762-452.0	4.762-452.0			4.905-024.0	4.905-028.0	4.905-015.0	4.905-019.0	4.905-005.0	4.905-028.0	4.905-008.0
Natur															4.905-023.0	4.905-027.0	4.905-023.0	4.905-027.0	4.905-016.0	4.905-020.0	4.905-004.0	4.905-027.0	4.905-007.0
Rød													6.670-127.0	6.907-151.0	4.905-022.0	4.905-026.0	4.905-022.0	4.905-026.0	4.905-014.0	4.905-018.0	4.905-003.0	4.905-026.0	4.905-002.0
Sort														6.907-152.0	4.905-025.0	4.905-029.0	4.905-025.0	4.905-029.0	4.905-017.0	4.905-021.0	4.905-006.0		4.905-009.0
PAD-HOLDER													6.670-129.0	6.907-150.0	4.763-592.0	4.762-593.0	4.762-592.0	4.762-593.0	4.762-445.0	4.762-591.0	4.762-594.0	4.762-534.0	4.762-416.0
PADS																							
Beige															6.371-081.0	6.369-468.0	6.371-081.0	6.369-468.0					
Rød													6.371-153.0	6.369-003.0	6.369-470.0	6.369-079.0	6.369-470.0	6.369-079.0	6.371-153.0	6.369-791.0	6.369-024.0	6.369-079.0	6.369-024.0
Grøn													6.371-153.0	6.369-002.0	6.369-472.0	6.369-078.0	6.369-472.0	6.369-078.0	6.371-154.0	6.369-790.0	6.369-023.0	6.369-078.0	6.369-023.0
Sort														6.369-001.0	6.369-473.0	6.369-077.0	6.369-473.0	6.369-077.0	6.371-155.0	6.369-789.0	6.369-022.0	6.369-077.0	6.369-022.0
MELAMIN-PAD													6.371-019.0		6.371-023.0	6.371-025.0	6.371-023.0	6.371-025.0		6.371-022.0	6.371-024.0		
DIAMANT-PAD																							
Hvid														6.371-250.0	6.371-256.0	6.371-250.0	6.371-260.0	6.371-260.0	6.371-246.0	6.371-252.0	6.371-258.0	6.371-260.0	
Gul														6.371-251.0	6.371-257.0	6.371-261.0	6.371-257.0	6.371-261.0	6.371-247.0	6.371-253.0	6.371-259.0	6.371-261.0	
Grøn														6.371-235.0	6.371-238.0	6.371-240.0	6.371-238.0	6.371-240.0	6.371-233.0	6.371-236.0	6.371-239.0	6.371-240.0	

PROFESSIONELLE RENGØRINGS- OG PLEJEMIDLER

Kärchers rengørings- og plejemidler er lige så alsidige og effektive som maskinerne, de anvendes til. De er alle specielt udviklet til maskinerne. Det er den eneste måde at maksimere maskinernes ydeevne og rengøringsmiddelsystem på. Det erkendte Kärcher meget tidligt og har siden brugt det som fokus i sin forskning og udvikling. Det er et af grundlagene for vores succes og det centrale koncept bag vores tænkning og handlinger.

RENGØRINGSMIDLER TIL HØJTRYK

PressurePro RM 81 pH 12,3
Effektivt og materialeskånende koncentreret rengøringsmiddel til traktorer, biler og andre køretøjer. Fjerner hårdnakkede olie-, fedt- og mineralpletter. NTA-fri.
Opløsning 1 til 3 svarer til 30 liter.
Varenr. 6.295-556.0 – 10 liter
Varenr. 6.295-557.0 – 20 liter
Varenr. 6.295-558.0 – 200 liter

PressurePro RM 91 pH 13,5
Skumrengøringsmiddel. Har effektive fedtopløsende egenskaber og fjerner let organiske materialer. Ideel til rengøring af fjerkræ-, svine- og kvægstalde samt malkerum.
Varenr. 6.295-654.0 – 10 liter
Varenr. 6.295-069.0 – 20 liter
Varenr. 6.295-422.0 – 200 liter

PressurePro RM 31 pH 13
Højkoncentreret grundrens til højtryksrensere. Fjerner særdeles effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, tjære og sod uanset temperatur. NTA-fri.
Opløsning 1 til 3 svarer til 30 liter.
Varenr. 6.295-068.0 – 10 liter

PressurePro RM 110
Maskinbeskyttelse til hedvandshøjtryksrensere. Den nye sammensætning yder bedre beskyttelse mod kalkaflejringer i varmespiralen (op til 150 °C) samt indbygget korrosionsbeskyttelse til alle højtryksrenserens vandbærende dele.
Varenr. 6.295-312.0 – 1 liter
Varenr. 6.295-303.0 – 10 liter

RENGØRINGSMIDLER TIL MANUEL RENGØRING – BLIVER LANCERET MED SVANEMÆRKET 1/3 2019

SurfaceePro CA 30 C eco!perform pH 9,6
Koncentrat. Universal-overfladerengøring til gulve og interiør med stribefri tørring – også til højglans. Med certificeret EU-miljømærke (EU-Blomsten) og Svanemærket.
Opløsning 1 %
Varenr. 6.296-085.0 – 1 liter
Varenr. 6.296-086.0 – 500 ml

SurfacePro CA 30 C eco!perform pH 8,6
Klar til brug. Koncentrat. Universal-overfladerengøring til gulve og interiør med stribefri tørring – også til højglans. Med certificeret EU-miljømærke (EU-Blomsten) og Svanemærket.
Pakke med 12 flasker, inklusive 2 sprøjtehoveder.
Varenr. 6.296-087.0 – 500 ml

SurfacePro Glass CA 40 R eco!perform pH 5,2
Klar til brug. Glasrens. Også velegnet til plastoverflader. Tørrer hurtigt og stribefrit. Med certificeret EU-miljømærke (EU-Blomsten) og Svanemærket.
Pakke med 12 flasker inklusive 2 sprøjtehoveder.
Varenr. 6.296-088.0 – 500 ml

SanitetPro CA 10 C eco!perform pH 0,6
Koncentrat. Tyktflydende rengøringsmiddel med en frisk duft, til manuel rengøring af snavsede hygiejneflader. Udviklet med en speciel gelformel til bedre renholdelse af vertikale overflader, f.eks. i toiletter og urinaler. Med certificeret EU-miljømærke (EU-Blomsten)
Varenr. 6.295-677.0 – 1 liter (12 stk.)
Varenr. 6.295-678.0 – 5 liter

SanitetPro CA 20 C eco!perform pH 2,1
Miljøvenlig daglig rengøringsmiddel. Ideel til daglig rengøring af sanitære faciliteter. Med certificeret EU-miljømærke (EU-Blomsten) og Svanemærket.
Varenr. 6.296-082.0 – 1 liter (12 stk.)

SanitetPro CA 20 C eco!perform pH 2,1
Klar til brug, til daglig sanitetrengøring. Skånsomt og miljøvenligt. Med certificeret EU-miljømærke (EU-Blomsten) og Svanemærket.
Pakke med 12 flasker inklusive 2 sprøjtehoveder.
Varenr. 6.296-084.0 – 500 ml (12 stk.)
Varenr. 6.296-083.0 – 5 liter

Sprøjtehoved
Rød.
Varenr. 6.295-722.0

Sprøjtehoved
Blå.
Varenr. 6.295-723.0

RENGØRINGSMIDLER TIL GULVRENGØRING

FloorPro Gummi- og dækmærkefjerner RM 776 pH 13,3
Særdeles effektivt specialrengøringsmiddel til at fjerne spor efter gummihjul og mærker efter kørsel med truck. Fjerner også hårdnakket snavs som olie og sod samt polymer- og voksbelægninger.
Varenr. 6.295-545.0 – 10 liter
Varenr. 6.295-546.0 – 20 liter

FloorPro Universalrengøringsmiddel RM 756 pH 9
Rengøringsmiddel med stor befugtningsevne og stribefri optørring. Til vandafvisende hårde og elastiske gulve.
Varenr. 6.295-914.0 – 10 liter
Varenr. 6.295-913.0 – 2,5 liter

FloorPro Wipe Care Extra RM 780 pH 9
Effektivt rengørings- og plejemiddel til den daglige rengøring af vandfaste, hårde og elastiske gulve. Særdeles velegnet til gulve i idrætshaller og multifunktionshaller, idet skridsikkerheden er godkendt i henhold til DIN V 18032-2:2001-04. RM 780 er lavtskummende og tørrer uden at efterlade striber.
Varenr. 6.294-997.0 – 10 liter
Varenr. 6.295-468.0 – 20 liter

FloorPro Wipe Care RM 746 pH 9,2
Skridsikker og smudsafvisende rengøringsmiddel. Let at vedligeholde, stribefri optørring og efterlader en skinnende og højglans finish. Velegnet til glatte og skinnende overflader.
Varenr. 6.295-156.0 – 10 liter

FloorPro Grundrens RM 69 Ph 12,1
Effektivt rengøringsmiddel til gulve, fjerner nemt selv meget hårdnakket snavs som olie, sod og mineralpletter. Velegnet til alle typer gulve.
Varenr. 6.295-120.0 – 10 liter
Varenr. 6.295-415.0 – 20 liter

FloorPro Shine Rengøringsmiddel RM 755 pH 12
Lavtskummende rengøringsmiddel til alle typer hårde gulve. Tørrer helt uden at efterlade striber. Særdeles velegnet til højglans-stengulve. Efterlader en frisk citrusduft.
Varenr. 6.295-174.0 – 10 liter
Varenr. 6.295-409.0 – 20 liter

FloorPro Intensiv grundrens RM 752 pH 13,2
Effektivt rengøringsmiddel til genstridigt snavs og belægninger. Fjerner selv de mest genstridige olie-, fedt- og mineralske pletter.
Varenr. 6.295-813.0 – 10 liter

FloorPro Allround grundrens RM 754 pH 10,5
Særdeles effektivt. Fjerner let voks- og polymerbelægninger på vandfaste og alkalifølsomme gulve. Ingen tidskrævende neutralisering. Kan bruges på alle overflader inkl. linoleum.
Varenr. 6.295-811.0 – 10 liter

FloorPro Intensiv grundrens RM 750 pH 13,7
Kraftfuld og effektivt grundrengøringsmiddel, fjerner pletter som olie, fedt, sod og proteiner. Lavtskummende. Speciel velegnet til grundslutrengøring.
Varenr. 6.295-539.0 – 10 liter

FloorPro Alkalisk grundrens RM 751 pH 0,7
Alkalisk grundrens. Fjerner effektivt cementfilm, aflejringer og belægninger som f.eks. kalk, rust, øl- og mælkesten. Velegnet til den afsluttende rengøring efter byggearbejder. Til alle syrefaste overflader.
Varenr. 6.295-129.0 – 10 liter

RENGØRINGSMIDLER TIL TÆPPERENSNING

CapetPro RM 760 pulver pH 7,7
Effektivt grundrens til rensning af tæpper og tekstilbelægninger, hynder og polstrede møbler.
Varenr. 6.291-388.0 – 10 kg

CarpetPro iCapsol RM 768 OA lugtabsorberende pH 8,5
iCapsol, indkapslingsteknologi: Skidt indkapsles og kan støvsuges op, næste gang du støvsuger. Kort tørretid på 30 min.
Varenr. 6.295-634.0 – 10 liter

Universalpletfjerner RM 769
Universalpletfjerner til alle tekstilbelægninger, hynder og polstrede møbler. Fjerner effektivt olie, skocreme, rester af tyggegummi, tuschstreger, graffiti m.m.
Varenr. 6.295-490.0 – 500 ml

FEJ PROBLEMET VÆK

Når man bevæger sig fra udendørs- til indendørsarealer, kan man let trække snavs, mudder og sne med sig. Vi har alle sammen set, hvordan gulvet ser ud i supermarkedet, når sneen begynder at smelte, eller regnen står ned i stride strømme. Her kommer selv de bedste måttesystemer til kort, og smudset trænger længere og længere ind i bygningen, i takt med at dagen skrider frem, og der kommer flere kunder i butikken. Resultatet er ikke bare et øget tidsforbrug på rengøring og de omkostninger, der følger med, men i lige så høj grad øget slitage på bygningen – og i særdeleshed på gulvbelægningen. Med en fejemaskine fra Kärcher holder du smudset ude – og udendørsarealerne rene og indbydende.

KM 70/20 C

KM 70/20 er en solid manuel fejemaskine med justerbar hoved og sidekost. Ideel til renholdelse af mindre udendørsarealer fra skolegården til tankstationen.

- Hovedbørstevalsen drives af begge hjul.
- Ergonomisk beholderhåndtag til nem håndtering og tømning.
- Justerbar hoved- og sidebørste.

KM 70/30 C BP PACK ADV

Manuel fejemaskine med elektrisk drevet hoved- og sidebørste. Støvfilter, robust plastramme samt vandfaste universalbørster til alle overflader.

- Justerbar hoved- og sidebørste.
- EASY-kontrolpanel.

KM 75/40 W G

"Fejning på den lette måde" – walkbehind feje-/sugemaskine med driftssikker, kraftfuld Honda-motor, ideel til grundig, støvfri fejning af udendørsområder. Let at betjene takket være ergonomisk håndtag, mobil snavsbeholder med trolleysystem, kompakt størrelse og traktionsdrev gør den let at komme rundt med.

- Snavsbeholder med trolleyhåndtag.
- Effektivt filtersystem med mekanisk filterrensning.
- Let at vedligeholde.

KM 85/50 W G ADV

KM 85/50 W G Adv. traktionsdrevet feje-/sugemaskine. Denne maskine anvender overthrow-princippet, som giver den fulde brug af affaldsbeholderens kapacitet. Ekstremt betjeningsvenlig på grund af lav vægt og støjsvag drift, fremragende manøvredygtighed og håndtering på grund af kompakt design.

- Mobil skidtbeholder i slagfast plast.
- 2.1 m² filterareal.
- Flydende hovedbørste.

KM 85/50 R Bp Pack

Kompakt ride-on feje-/sugemaskine. Godt alternativ til kunder, der værdsætter produktiviteten i en ride-on-maskine, kombineret med fleksibiliteten og manøvredygtigheden i walk-behind. Den leveres med justerbart sæde og rat.

- Justerbar sidebørstehastighed.
- Venderadius på mindre end 2 meter.
- Enkel, robust og pålidelig konstruktion.

KM 90/60 R G Adv

Den nye KM 90/60 R G Adv imponerer med høj manøvredygtighed, nem håndtering og perfekt kørekomfort. Maskinen er udstyret med det unikke fuldautomatiske og yderst effektive Tact-filterrensesystem til kontinuerlig støvfri fejning.

- Tact: Fuldautomatisk, løbende filterrensning.
- Alle kontakter er lette at komme til.
- Fremstillet til at holde stor driftssikkerhed.

FEJEMASKINER		KM 70/20 C	KM 70/30 C BP PACK ADV	KM 75/40 W G	KM 85/50 W G ADV	KM 85/50 R BP PACK	KM 90/60 R G Adv
Varenr.		**1.517-106.0**	**1.517-213.0**	**1.049-205.0**	**1.351-110.0**	**1.351-127.0**	**1.047-300.0**
Drift		Manuel	Manuel	4-takts Honda-benzinmotor	4-takts Honda-benzinmotor	DC-motor	4-takt-benzinmotor
Kapacitet	**m²/t.**	2.800	2.800	3,375	Med 1/2 sidekost 3.825/4.725	6.300 (m./2 sidekoste)	Med 1/2 sidekost 7.200/9.200
Arbejdsbredde	**cm**	70 (med 1 sidekost)	70 (med 1 sidekost)	75 (med 1 sidekost)	85 (med 1 sidekost)	109 (med 2 sidekost)	115 (med 2 sidekoste)
Smudsbeholder	**l**	42	42	40	50	50	60

KM 100/100 R G

Denne feje-/sugemaskine har en flydende hovedkost, som automatisk tilpasser sig ujævnt underlag. Både filteret og hoved-/sidekost kan skiftes uden brug af værktøj.

- Nem at vedligeholde.
- Automatisk filterrensesystem.
- Beskyttelsesbøjle mod stød.

KM 105/110

Konfigurerbar feje-/sugemaskine, alt efter opgaverne.

Se mere på side 21.

KM 125/130 R

Konfigurerbar feje-/sugemaskine, alt efter opgaverne.

Se mere på side 21.

KM 120/250 R D Classic

Vores kraftfulde KM 120/250 R D Classic industriel feje-/sugemaskine er specielt velegnet til udfordrende opgaver. Det robuste design, den store affaldscontainer og et modstandsdygtigt lommefilter med vibrationsmotor gør den til det ideelle valg.

- Stort filterareal garanterer støvfrit arbejde.
- Hovedkost og filter kan udskiftes uden værktøj.
- Hydraulisk tømning 1,42 meter.

KM 150/500 R D

KM 150/500 R D industriel feje-/sugemaskine. Denne robuste maskine er egnet til ekstreme opgaver, f.eks. i bygge-/metalindustrier og lignede. Hovedbørsten justerer automatisk til ujævne overflader, og det innovative fejesystem reducerer slitage til et minimum.

- Hydraulisk tømning op til 1,52 m.
- Anden og tredje sidebørster til rådighed på anmodning.
- 4-hjulstræk på anmodning.

KM 170/600 R D

KM 170/600 R D industriel feje-/sugemaskine står for lavt forbrug, dieseldrift og imponerer med fremragende performance.

- Effektivt, holdbart filter.
- Robust konstruktion.
- Let at bruge.
- Hovedbørsten kan skiftes uden brug af værktøj.
- Affaldsbeholderen lukker automatisk under transport.
- Nem adgang til filteret og motoren uden brug af værktøj.

KM 130/300 R D

Dieseldrevet hydraulisk industrifeje-/sugemaskine med trehjuls baghjulsstyring til de mest krævende opgaver, f.eks. i byggebranchen og metalindustrien, i støberier og andre områder, hvor der genereres meget snavs.

- Robust konstruktion.
- Effektivt, holdbart filter.
- Let at bruge.

FEJEMASKINE		
Drift		4-takt-dieselmotor
Kapacitet	**m²/t.**	Med 1/2 sidekost 13.000/15.500
Arbejdsbredde med kost	**cm**	155 (med 2 sidekoste)
Smudsbeholder	**l**	300
Varenr.		**1.186-120.0**

Maskinen er vist med tilbehør.

FEJEMASKINER		KM 100/100 R G	KM 105/100	KM 125/130 R	KM 120/250 R D Classic	KM 150/500 R D	KM 170/600 R D
Varenr.		**1.280-105.0**	**1.280-140.2**	**1.280-150.2**	**1.186-000.0**	**1.186-124.0**	**1.186-127.0**
Drift		4-takt-benzinmotor	Benzin/diesel/Bp Pack	Benzin/diesel/Bp Pack	4-takt-dieselmotor	4-takt-dieselmotor	4-takt-dieselmotor
Kapacitet	**m²/t.**	med 1/2 sidekost 8.000/10.400	med 1/2 sidekost 7.350/9.800	med 1/2 sidekost 10.000/13.600	med 1/2 sidekost 10.800/13.500	med 1/2 sidekost 18.000/21.600	med 1/2 sidekost 23.520/28.000
Arbejdsbredde	**cm**	130 (med 2 sidekoste)	140 (med 2 sidekoste)	170 (med 2 sidekoste)	150 (med 2 sidekoste)	180 (med 2 sidekoste)	200 (med 2 sidekoste)
Smudsbeholder	**l**	100	100	130	250	500	600

TILBEHØR

	Filter	Hovedbørste Blød	Hovedbørste Hård	Sidebørste Hård	Sidebørste Blød
KM 70/20		6.903-995.0	6.903-999.0		
KM 70/30	5.731-625.0	6.903-995.0	6.903-999.0		
KM 75/40 W	5.731-635.0	6.906-886.0	6.906-885.0	6.905-625.0	6.905-626.0
KM 85/50 W	5.731-585.0	6.906-557.0	6.906-558.0	6.905-625.0	6.905-626.0
KM 85/50 R	5.731-585.0	6.906-557.0	6.906-558.0	6.905-625.0	6.905-626.0
KM 90/60 R	6.907-519.0	4.762-442.0	4.762-443.0	6.905-625.0	6.905-626.0
KM 100/100 R	6.414-532.0	6.906-533.0	6.906-532.0	6.906-065.0	6.906-133.0
KM 105	6.907-519.0	4.762-523.0	4.762-524.0	6.906-705.0	6.966-065.0
KM 125/130 R	6.907-519.0	4.762-526.0	4.762-527.0	6.906-705.0	6.966-065.0
KM 120/250 R	6.988-804.0	6.988-801.0			6.905-620.0
KM 130/300 R	6.988-657.0	6.987-460.0	6.987-439.0	6.905-773.0	6.905-620.0
KM 150/500 R	6.988-490.0	6.987-464.0	6.987-436.0	6.905-773.0	6.905-620.0
KM 170/600 R	6.988-160.0	6.987-469.0	6.987-442.0	6.987-468.0	6.987-466.0

KONFIGURATIONSMULIGHEDER

Vælg: ▶ 1. Høj eller lav containertømning ▶▶ 2. Brændstoftype: Benzin, diesel, gas eller batteri ▶▶▶ 3. Konfiguration efter rengøringsopgaven

Støjreduktionssæt (til D-version)

Standard- eller komfortsæde

Valg af batteri
(Bp, Bp Pack)
180 Ah lav vedligeholdelse
240 Ah lav vedligeholdelse
240 Ah vedligeholdelsesfrit

Beskyttelsestag

Blinkende advarselslys på stang – eller til påmontering på beskyttelsestaget

Kärcher Fleet

Home base kit

Arbejdslys

Løv opsamler

Vandsprayingssystem (ikke LPG)

Betræk til sidebørster

Venstre sidebørste

Tredje sidebørste

Luft dæk, solide gummidæk

Beskyttelsestag
Beskyttelsestag er obligatorisk mange steder. For pålidelig og effektiv beskyttelse.

Blinkende advarselslys
Til montering på maskinen eller på beskyttelsestaget. Sikkerhed for brugeren og omgivelserne.

Arbejdslys godkendt til vejkørsel
Til kørsel i aftentimer eller på offentlige områder.

Affaldsbeholder
Affaldsbeholderen med affaldspose for af undgå støvpartikler ved tømning.

DAMP- OG TÆPPERENSERE

Gulvtæpper, møbler, kontorstole og bilsæder – de kraftfulde og handy tekstilrensere med Spray-Ex-system er ideelle til alle typer tekstiloverflader. De opløser og fjerner snavset med det samme.

PUZZI 8/1 C

Kraftfuld og kompakt maskine med Ex-system til rengøring af polstrede møbler. Denne maskine er klargøringsmandens foretrukne.

- Med sine 9,8 kg er Puzzi 8/1 C let at bære.
- Puzzi 8/1 C viser også sin styrke ved rengøring af polstret bilinteriør.

TÆPPERENSER		
Kapacitet	m²/t.	12-18
Spraymængde	l/min.	1
Vakuum	mbar	230
Vandtank, rent/snavset	l	8/7
Varenr.		1.100-225.0

Puzzi 10/1

Spray-Ex-tæpperenser til både privat og professionel brug. Beregnet til små og mellemstore rengøringsopgaver. Fremragende til rengøring af tæpper og tekstiler. Ved Spray-Ex bliver vandet og rengøringsmidlet sprøjtet på og suget op i én arbejdsgang.

- Perfekt til hverdagsbrug.
- Opbevaringsrum til rengøringstabs.
- Leveres med hånd- og gulvmundstykke.

TÆPPERENSER		
Kapacitet	m²/t.	20-25
Spraymængde	l/min.	1
Vakuum	mbar	220
Vandtank, rent/snavset	l	10/9
Varenr.		1.100-130.0

PUZZI 10/2 ADV

Kraftfuld og kompakt maskine med Spray-Ex-system til rengøring af polstrede møbler. Denne maskine er klargøringsmandens foretrukne.

- Tæpperenser til små og mellemstore overflader.
- Dybdegående rengøring af fibrene og nemmere vedligeholdelse.
- Korte starttider gør det legende let at komme i gang.

TÆPPERENSER		
Kapacitet	m²/t.	30-45
Spraymængde	l/min.	2
Vakuum	mbar	220
Vandtank, rent/snavset	l	10/9
Varenr.		1.193-120.0

Puzzi 30/4 E

Maskinen er udstyret med en 30-liter-vandtank og tillader uafbrudt rengøring af store arealer. Ydeevnen er endnu højere takket være den integrerede stikkontakt til PW 30/1. Maskinen har integrerede varmeelementer til valgfri opvarmning af rentvandsbeholderen. Til rengøring af større arealer

- Ergonomisk opretstående koncept.
- Leveres med gulvmundstykke.

TÆPPERENSER		
Kapacitet	m²/t.	60-75
Spraymængde	l/min.	3
Vakuum	mbar	254
Vandtank, rent/snavset	l	30/15
Varenr.		1.101-122.0

BRC 40/22 C

BRC 40/22 C leverer fremragende dybderengøringsresultater i én enkelt arbejdsgang og kan også anvendes til 2-trins-vedligeholdelsesrengøring samt effektiv rensning af tæpper med korte tørretider.

- Arbejdsretningen kan tilpasses gulvtæppet.
- 2 børstevalser sikrer et godt rengøringsresultat.

BRC 45/45 C

BRC 45/45 C kombinerer to funktioner i en og samme maskine. 45/45 C leverer fremragende dybderengøringsresultater i én enkelt arbejdsgang og kan også anvendes til 2-trins-vedligeholdelsesrengøring, effektiv rensning af tæpper med korte tørretider.

- 2 børstevalser sikrer et godt rengøringsresultat.
- Arbejdsretningen kan tilpasses gulvtæppet.

BRC 43/500 C

BRS 43/500-tæpperenseren er en banebrydende og nem maskine at arbejde med. Grundprincippet består i, at rengørinsmidlet (iCapsol) tilføres tæppet, hvorefter det krystalliserer og dermed binder smudspartiklerne.

- Godt rengøringsresultat takket være stort børstetryk.
- Ekstremt kort tørretid. Efterlader tæppet tørt efter kun 20 min.

TÆPPERENSER		BRC 40/22 C	BRC 45/45 C	BRC 43/500 C
Arbejdsbredde	cm	40	41	43
Kapacitet	m²/t.	900	1.000	300
Vandtank, rent/snavset	l	22/19	300	7,5/-
Børstetype		Radial	Radial	Radial
Varenr.		1.008-062.0	1.008.-056.0	1.006-671.0

SG 4/4

SG 4/4 er en kompakt og robust damprenser, som tilbyder enestående kraft og certificeret desinfektion. Optimal rengøringseffekt opnås takket være 4 bar damptryk.

- 2-tank-systemet forkorter opvarmningstiden.
- Designet til lange arbejdsintervaller.
- Certificeret desinfektion 99,99 %.

SGV 6/5

Kärchers SGV 6/5-dampstøvsuger er udviklet til områder, hvor hygiejnen er et vigtig parameter – eksempelvis sundhedssektoren og fødevarebranchen

- Hygiejnisk rengøring uden brug af kemi.
- Kabinet i rustfri stål.
- Certificeret desinfektion 99,99 %.

SGV 8/5

Med den nye SGV 8/5-dampsuger tilbyder Kärcher en hel ny type rengøringsværktøj i vores sortiment. Dampsugeren rengør, som navnet siger, med damp og bortsuger efterfølgende de fortættede damppartikler, så overfladen efterlades tør og ren.

- Indbygget selvrensningssystem.
- Hygiejnisk rengøring uden brug af kemi.
- Certificeret desinfektion 99,99 %.

DAMPRENSERE		SG 4/4	SGV 6/5	SGV 8/5
Spænding	v	200-240	220-240	200-240
Varmeeffekt	w	2.300	3.000	3.000
Tankvolumen	l	4	5	5
Damptryk	bar	4	6	8
Vægt	kg	8	39	40
Varenr.		1.092-104.0	1.092-000.0	1.092-010.0

SGG 1

Indtørret tyggegummi er et generelt problem på fortove, terrasser, indkøbscentre, biografer, hoteller, restauranter og mange andre besøgte områder. Med vores batteridrevne SGG 1/1 Bp-tyggegummifjerner har du nu en maskine til rådighed, der fjerner tyggegummi på et par sekunder.

- Optimal arbejdsradius kombineret med fremragende produktivitet.
- Miljøvenlig og sikker for operatøren.

Forbrugssæt
Varenr. 4.071-252.0

TYGGEGUMMIFJERNER		
Lydniveau	dB(A)	70
Batteritim	t	8
Opladningstid	t	4
Vægt	kg	9,5
Lithiumionbatteri	(V/Ah)	14,8/9
Varenr.		1.092-900.0

Tilbehør

Sugeslange
4 meter passer til Puzzi 8-10/1 C og 10/2 C.
Varenr. 6.394-375.0

Forlænggerrør
Passer til alle Puzzi-modeller.
Varenr. 4.025-004.0

Greb
Passer til alle Puzzi-modeller.
Varenr. 4.321-001.0

STØVSUGERE

Kärchers støvsugere er kendt verden over og finder hver dag anvendelse i små som store virksomheder, butikker og hoteller. Rengøringsfirmaer vælger vores produkt på grund af en enestående kvalitet og lang levetid, ligesom det store udvalg af tilbehør og den gennemtænkte konstruktion får den bevidste indkøber til at foretrække Kärcher-støvsugere, når det handler om totaløkonomi.

Vores sortiment spænder bredt. Fra den lille 7-liters-støvsuger til den store på 15 liter. Kontakt din lokale Kärcher-forhandler eller -salgskonsulent, hvis du ønsker at se hele vores sortiment.

BV 5/1 Bp Pack

Den batteridrevne BV 5/1 er bekvem at bære på ryggen ligesom en rygsæk, først og fremmest på grund af den minimale vægt på kun 8,7 kg.

- Kompakt og let.
- Ny batteriteknologi.
- Batteritid op til 45 min.

RYGSTØVSUGER		
Volumen	l	5
Batteritid	min.	24-46
Opladningstid	t	1
Lydniveau	dB(A)	57
Vægt	kg	8,7
Varenr.		1.394-219.0

T 9/1 Bp Pack

Ledningsfri, batteridrevet støvsuger med stor sugeevne. Denne lille handy støvsuger kan man have med overalt. Den er perfekt til steder, hvor strøm ikke er tilgængelig.

- Praktisk og fleksibel.
- Tidsbesparende.
- Batteritid op til 45 min.

RYGSTØVSUGER		
Volumen	l	9
Batteritid	min.	24-46
Opladningstid	t	1
Lydniveau	dB(A)	62
Vægt	kg	7,5
Varenr.		1.528-111.0

EB 30/1 Adv Li-Ion

Elektrisk indendørs kost. Den elektriske kost EB 30/1 Li-Ion er støjsvag og perfekt til indendørs brug på mindre arealer og er altid klar til brug. Kan hænges på væggen, hvor den er af vejen. Oplagt valg til indgangspartier, hoteller samt mindre butikker.

- Nem udskiftning af batteri.
- Børsten udskiftes uden brug af værktøj.

ELEKTRISK KOST		
Volumen	l	1
Batteritid	min.	41-52
Opladningstid	min.	5
Vægt	kg	2,8
Varenr.		1.545-127.0

Håndstøvsuger – HV 1/1 Bp Pack BSC

Den nye batteridrevne håndstøvsuger HV 1/1 Bp fra Kärcher kombinerer kraftfulde ydelser med trådløs frihed. Takket være det alsidige tilbehør, såsom børste-, fuge- og gulvmundstykke, forlængerrør og en fleksibel sugeslange, er HV 1/1 Bp velegnet til et utal af forskellige arbejdsområder.

- Fås med forskelligt udstyr.
- Kompakt, let vægt og fleksibel.
- Med stort filterareal.
- Eco!efficiency-mode.

HÅNDSTØVSUGER		
Volumen	l	1
Batteritid	min.	30
Opladningstid	min.	60
Vægt	kg	1,6
Varenr.		1.394-221.0

BV 5/1

B 5/1 er yderst bekvem at arbejde med, takket være det behagelige bærestativ (med patenteret ventilationssystem) udstyret med polstret skulder- og bæreremme, der kan indstilles individuelt til operatøren.

- Kompakt og let.
- 15 meter elledning.
- 5,3 kg.

T 7/1 Classic

T 7/1 Classic er udviklet med øje for at være en af markedets letteste støvsugere. Med robust materiale, kraftig sugeevne på 230 mbar og en vægt på kun 3,5 kg vil brugerne få en ny og enklere hverdag.

- Maksimal sugeevne.
- Minimalt energiforbrug.
- Tilbyder stor værdi for pengene.
- Letvægtsstøvsuger.

T 7/1 Eco!efficiency

Denne letvægts T 7/1 Eco!efficiency giver en energibesparelse på 40 % og har et forstærket hovedfilter til støvsugning uden pose.

- Nemudskiftelig 7-m-ledning.
- Ledningskrog.
- Antistatisk bøjning.

T 10/1 Adv

T 10/1-støvsugeren er resultatet af et tæt udviklingssamarbejde med professionelle brugere og indkøbere fra rengøringsbranchen.

- Fås også som Nordic-model (T 10/1 Nordic).
- Aftagelig elledning (12 m) til hurtig udskiftning.
- Antistatisk bøjning.

T 10/1 Eco!efficiency

T 10/1 Eco!efficincy-støvsuger forbruger op til utrolige 40 % mindre energi end konventionelle støvsugere.

- 12 meter lang gul elledning.
- Antistatisk bøjning.
- Kombimundstykke af høj kvalitet, kan bruges på alle overflader.

T 12/1

T 12/1 er en meget effektiv og stille støvsuger. Enheden har bekvem trin-on-switch for nem betjening, har to baghjul og to forreste hjul til maksimal manøvredygtighed. Kraftfuld og robust middelklasse-støvsuger.

- Fås også med HEPA.
- Det nye klipsystem (skift uden værktøj) på bøjningen giver mulighed for let at kunne forlænge sugeslangen yderligerer 2,5 m.
- Eludtag til ESB 28 eldrevet børstemundstykke.

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Ekstremt lydsvag støvsuger udviklet med fokus på brugervenlighed og reduceret strømforbrug. Maskinen har integreret opbevaring til mundstykket og krog til opbevaring af elkabel.

- Lavt lydniveau, ideel til synlig rengøring.
- Servicevenlig.
- 12 meter gult elkabel.

T 15/1 HEPA

T 15/1 tilbyder høj ergonomisk komfort på grund af komplet integrering af sugeslange, elledning og tilbehør. Har en fremragende sugeevne og en enorm arbejdsradius.

- Fås også uden HEPA.
- Integreret opbevaring af tilbehør.
- Teleskoprør.

T 15/1 ECO!EFFICIENCY

Vores topmodel T 15/1 med Eco!efficiency er en økonomisk, energisparende og særdeles støjsvag støvsuger. Leveres som standard med en højeffektiv fleecefilterpose med op til tre gange så stort volumen som papirfilterpose.

- Fremragende sugeevne.
- Særdeles stor arbejdsradius.
- Bruger kun 500 W.

CV 38/2

En kommerciel, 2-motores, opretstående støvsuger med innovativ, patenteret børstemundstykke med 380 mm arbejdsbredde. Velegnet til tekstile gulvbelægninger i hoteller, butikker, forretninger, udstillingslokaler, kontorer, indkøbscentre.

- Nem udskiftning af børsten.
- Den riflede sugeslange er let at tage af. Det gør det nemt og bekvemt at støvsuge der, hvor maskinen ikke kan komme, såsom paneler og hjørner.

CV 48/2

En kommerciel, 2-motores, opretstående støvsuger med innovativ, patenteret børstemundstykke med 480 mm arbejdsbredde. Velegnet til tekstile gulvbelægninger i hoteller, butikker, forretninger, udstillingslokaler, kontorer, indkøbscentre.

- Signallampen indikerer, hvis børstevalsen bør indstilles anderledes.
- Den gule Highflex-ledning er særdeles stærk, fleksibel og antitvist.
- Den riflede sugeslange er let at tage af. Det gør det nemt og bekvemt at fjerne snavs, som tilstopper slangen.

CV 60/2 RS Bp pack

Den helt unikke stand-on-støvsuger CV 60/2 effektiviserer rengøringen af store områder ganske betragteligt. Med den lille venderadius og sit kompakte design kan den bruges i store åbne områder, og hvor pladsen er mere trang.

- Ekstralang sugeslange.
- Børste-/sugemundstykke.
- Stort tilbehørsrum.

STØVSUGERE		BV 5/1	T 7/1 Classic	T 7/1 Eco!efficiency	T 10/1 ADV	T 10/1 Eco!efficiency	T 12/1
Varenr.		1.394-200.0	1.527-181.0	1.527-145.0	1.527-154.0 1.527-157.0 Nordic	1.527-413.0	1.355-100.0 1.355-148.0 Nordic 1.355-149.0 Nordic HEPA
Luftgennemstrømning	l/sek.	53	40	46	53	46	53
Vakuum	mbar	240	235	185	240	185	240
Volumen	l	5	7,5	7	10	10	12
Effekt	W	800	850	500	800	500	800
Lydniveau	dB(A)	62	63	62	59	57	62

STØVSUGERE		T 12/1 Eco!efficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1 Eco!efficiency	CV 38/2	CV 48/2	CV 60/2 RS Bp pack
Varenr.		1.355-135.0	1.355-235.0 1.355-200.0 Uden HEPA	1.355-246.0	1.033-355.0	1.057-328.0	1.011-028.0
Luftgennemstrømning	l/sek.	46	53	46	40	40	34
Vakuum	mbar	185	240	185	200	200	117
Volumen	l	12	15	15	5,5	5,5	17
Effekt	W	500	800	500	850	850	1.224
Lydniveau	dB(A)	60	62	60	65	65	68

KATALOG 2019 I STØVSUGERE I TILBEHØR

TILBEHØR

	Papirspose, 10-pack	Fleecepose, 10-pack	HEPA-filter	Parket-mundstykke		Turbo-møbel-mundstykke	Turbo-gulv-mundstykke	Mundstykke-sæt	Batteri
T 15/1 HEPA 1.355-235.0	9.552-400.0	9.552-400.0	6.414-080.0	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	
T 15/1 Eco!efficiency 1.355-246.0	9.552-400.0	6.907-017.0	6.414-080.0	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	
T 12/1 1.355-100.0	9.552-400.0	6.904-315.0	6.414-080.0	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	
T 12/1 Eco!efficiency 1.355.135.0	9.552-400.0	6.904-315.0	6.414-080.0	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	
T 10/1 Adv 1.527-154.0	6.904-333.0	6.904-315.0	Fås ikke til denne model	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	
T 10/1 Eco!efficiency 1.527-413	6.904-333.0	9.552-400.0	Fås ikke til denne model	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	
T7/1 1.527-181.0	Fås ikke til denne model	6.904-084.0	Fås ikke til denne model	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	
T 7/1 Eco!efficiency 1.527-145.0	6.904-333.0	6.904-084.0	Fås ikke til denne model	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	
BV 5/1 1.394-200.0	6.904-403.0	6.904-335.0	6.414-080.0	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	
BV 5/1 Bp Pack 1.394-219.0	6.904-403.0	6.904-335.0	6.414-080.0	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	Li-ion (36V,7,5 Ah) 4.654-016.0
T 9/1 Bp Pack 1.528-111.0	6.904-333.0	6.904-335.0	Fås ikke til denne model	(360 mm) 2.889-196.0		(160) mm 2.860-113.0	(270 mm) 2.860-114.0	2.860-116.0	Li-ion (36V,7,5 Ah) 4.654-016.0
CV 38/2 1-033-355.0	6.904-294.0	6.904-305.0	6.414-760.0	Fås ikke til denne model		Fås ikke til denne model	Fås ikke til denne model	Passer ikke til denne model	
CV48/2 1.057-328.0	6.904-294.0	6.904-305.0	6.414-760.0	Fås ikke til denne model		Fås ikke til denne model	Fås ikke til denne model	Passer ikke til denne model	
CV 60/2 Rs 1.011.028	8.634-104.0	Fås ikke til denne model	8.634-529.0	Fås ikke til denne model		Fås ikke til denne model	Fås ikke til denne model	Passer ikke til denne model	

VÅD/TØR-STØVSUGERE

Våd/tør-støvsugere er perfekt egnede til at fjerne fugtigt snavs og væske, men også fint og sundhedsfarligt støv. Der er støvsugere med forskellige ydeevner og funktioner samt et omfattende udvalg af tilbehør. Vores sortiment omfatter alt fra den universelle støvsuger til specialstøvsugere til store mængder fint støv samt sikkerhedsstøvsugere til farligt og eksplosivt støv. Vi har også skræddersyede løsninger til specifikke målgrupper med særlige behov, såsom støvsugere til brandvæsenet industri, håndværkere og byggepladser.

NT 22/1 AP TE L

Kärchers nye våd/tør-støvsuger NT 22/1 Ap TE L med indbygget udtag til elværktøj vil imponere dig med sit halvautomatiske filterrengøringssystem, forbedrede tilbehør og lave vægt. Takket være det kompakte design er støvsugeren særligt velegnet til håndværkere.

- Semiautomatisk filterrensning.
- PES-patronfilter.
- 230 volt – til elværktøj.

NT 22/1 Ap L

Lille, kraftfuld, pålidelig, ekstremt alsidig og let som fjer: NT 22/1 Ap våd/tørstøvsuger leverer imponerende resultater under let til moderat rengøringsarbejde.

- Nem og bekvem at transportere og opbevare.
- Semiautomatisk filterrensning sikrer effektivt konstant høj sugekraft.
- Vaskbart PES-patronfilter.

NT 30/1 Tact Te M

NT 30 /1 Tact Te M fjerner sikkert og pålideligt indåndeligt støv af støvklassen M, som er typisk på byggepladser. Kompakt våd/tørstøvsuger med en 30-liter-beholder.

- Fås også som 50-liter-model.
- Fuldautomatisk filterrensning.
- Gennemprøvet filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Strømudtag med automatisk tænd/sluk.

NT 30/1 Tact Te L

NT 30/1 Tact Te våd/tør-støvsuger opfylder de daglige krav, der stilles på byggepladser og værksteder. Med 30-liter-beholder, robuste metalhjul, kofanger samt det dokumenterede Tact-filterrensningssystem garanteres uafbrudt sugning af store mængder partikler under tunge forhold. Et PES-fladt filter, der er uigennemtrængeligt for fugt, bidrager også til et støvfrit arbejdsmiljø.

- Fås også som 40- og 50-liter-model.
- Variabel hastighedsregulering.
- 230 volt-tilslutning til elværktøj.
- Lille og handy.

NT 30/1 Ap L

Vores NT 30/1 Ap L er en kompakt, højkvalitet våd/tør-støvsuger. Støvsugeren er designet til mange forskellige arbejdsopgaver. Støvsugeren imponerer med ekstremt god sugeevne og meget effektiv filterrengøring. Mellemstørrelser af fint støv kan også opsamles uden filterpose.

- Fås også som 40-liter-model.
- Sikker støvfri fjernelse af filteret.
- Semiautomatisk filterrensning.

VÅD/TØR-STØVSUGER		
Luftgennemstrømning	**l/sek.**	74
Vakuum	**mbar**	254
Volumen	**l**	30
Effekt	**W**	1.380
Varenr.	**30 l** **40 l**	**1.148-221.0** **1.148-321.0**

NYHED

VÅD/TØR-STØVSUGERE		NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 30/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te H	NT 65/2 Ap
Varenr.		**1.378-610.0**	**1.378-600.0**	**1.148-235.0** 1.148-435.0 50 liter	**1.148-211.0** 1.148-311.0 40 liter 1.148-411.0 50 liter	**1.148-237.0** 1.148-437.0 50 liter	**1.667-291.0**
Luftgennemstrømning	**l/sek.**	71	71	74	74	74	2 x 74
Vakuum	**mbar**	255	255	254	254	254	254
Volumen	**l**	22	22	30	30	30	65
Effekt	**W**	1.300	1.300	1.380	1.380	1.380	2.760

VÅD/TØR-STØVSUGERE		NT 70/1	NT 70/2 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 611 Eco K	NT 75/2 Tact² Me
Varenr.		**1.667-268.0** 1.667-269.0 2 motorer 1.667-270.0 3 motorer	**1.667-278.0**	**1.667-239.0**	**1.667-294.0**	**1.146-209.0**	**1.667-288.0**
Luftgennemstrømning	**l/sek.**	74	2 x 74	61	74	57	2 x 74
Vakuum	**mbar**	254	254	220	254	235	254
Volumen	**l**	70	70	75	75	55	75
Effekt	**W**	1200	2.400	1.000	1.000	2.350	2.760

NT 30/1 Tact Te H

Garanteret filtrerings-effektivitet på 99,995 % gør NT 30/1 Tact Te H til førstevalget, når det kommer til støvsugning af farligt støv i støvklasse H (asbest, skimmel osv).

- Fås også som 50-liter-model.
- Dobbelt H-filtreringssystem.
- Testet filtreringseffekt på 99,995 %.
- Strømudtag med automatisk tænd/sluk.

NT 65/2 Ap

Kärchers kraftige 2-motortør/våd-støvsuger er udviklet til krævende professionelle miljøer. Maskinen er udstyret med Kärchers semiautomatiske filterrystesystem.

- Kraftfuld sugeevne.
- Stor kapacitet.
- Integreret aftapningsslange.

NT 70/1

Kärchers serie af NT 70-maskiner består af store, kraftfulde våd/tør-støvsugere med op til 3 motorer. En komplet serie af modeller, som udmærker sig specielt, når der er tale om vådsug eller grovsmuds. Stor sugeevne såvel som gennemprøvet Kärcher-kvalitet til små priser.

- Fås også med 2 og 3 motorer.
- Integreret tilbehørsholder.
- Ergonomisk håndtag.
- Patronfilter.

NT 70/2 Adv

Kraftig våd/tør-støvsuger med 70 liter beholderkapacitet og 2 motorer. Stort kørebanemundstykke på 65 cm.

- Integreret tilbehørsholder.
- Ergonomisk håndtag.
- Patronfilter.

NT 75/1 Me Ec H Z22

Den "eksplosionssikre" udgave af NT 75/1-våd/tør-støvsugeren er Zone 22-godkendt og dermed velegnet til opsamling af eksplosionsfarligt støv. Opsamlingsspand i rustfrit stål og HEPA-filter er andre vigtige detaljer på maskinen.

- Zone 22 + støvkategori H.
- Forberedt til antistatisk tilbehør.
- Variabel hastighedskontrol.

NT 75/1 Tact Me Te H

Professionel våd/tør-støvsuger med en 75-liters rustfri stålbeholder. Klasse H, som er til støv, der er farligt for helbredet.

- Slangevælgerkontakt.
- Godkendt til asbeststøv.

NT 611 Eco K

Professionel våd/tør-støvsuger med integreret snavsvandspumpe. Ideel til skadesservicevirksomheder, brandvæsen og rengøringsselskaber og en helt uundværlig del af beredskabet, når uheldet først har været ude.

- Udstyret med C-kobling.
- Stor og kraftfuld lænsepumpe.

NT 75/2 Tact² Me

Kärchers Tact²-systemer er populære både som specilistsystemer og som allround-systemer takket være deres store mobilitet og fremragende ydelse, deres robuste konstruktion og de mange praktiske egenskaber. NT 75/2 Tact² Me er som standard udstyret med antistatisk kabinet. Systemet klarer selv store mængder af fint støv.

- Automatisk filterrensningssystem Tact².
- Intelligent opbevaring af tilbehør.

NYHED

NT 30/1 Ap Te L

Udover den meget effektive semiautomatiske filterrengøring og en integreret strømudgang med automatisk start/stop har den en fortræffelige sugeevne. Den gør alt slags arbejde mulig, al fra rengøring af biler og andre maskiner til opsugning af væsker. Mellemstørrelser af fint støv kan også opsamles uden filterpose. Alle nøglefunktioner er tilgængelige via en drejeswitch på fronten af maskinen. Toppen er flad, således at en værktøjskasse kan fastmonteres.

- Filterhuset kan udskiftes.
- Semiautomatisk filterrens.
- Fleksibel slange og strømkabelopbevaring.

VÅD/TØR-STØVSUGER		
Luftgennemstrømning	**l/sek.**	74
Vakuum	**mbar**	254
Volumen	**l**	30
Effekt	**W**	1.380
Varenr.		**1.148-231.0**

TILBEHØR TIL DIN VÅD/TØR-STØVSUGER

Fleeceposer støvklasse M
30 liter (5 stk.)
Varenr. 2.889-154.0
40-50 liter (5 stk.)
2.889-155.0

Fleeceposer
22 liter (5 stk.)
Varenr. 2.889-217.0

Papirsposer
65-75 liter (5 stk.)
Varenr. 6.904-285.0

Sikkerhedsposer støvklasse H
30 liter (5 stk.)
Varenr. 2.889-184.0
50 liter (5 stk.)
Varenr. 2.889-183.0

Sikkerhedsposer til støvklasse H
75 liter (5 stk.)
Varenr. 6.904-285.0

Patronfilter PES
Passer til NT 22/1 AP.
Varenr. 2.889-219.0

Patronfilter
Passer til NT 70/1,NT 70/2,NT 70/3.
Varenr. 6.904-038.0

Fladfilter polyester (PES)
Passer til NT 30-40/1 AP L.
Varenr. 6.907-662.0

Fladfilter polyester (PES)
Passer til NT 30-40-50/1 Tact Te L.
Varenr. 6.904-360.0

Fladfilter polyester (PES) til støvklasse M
Passer til NT 30-50/1 Tact Te M samt andre 30-40-50/1-maskiner.
Varenr. 6.907-662.0

Fladfilter PTFE HEPA
Passer til NT 30-50/1 Tact Te H.
Varenr. 6.907-671.0

Fladfilter polyester (PES) støvklasse M
Passer til NT NT 65-75/2 Ap.
Varenr. 6.904-284.0

Fladfilter polyester PTFE coating
Passer til Tact².
Varenr. 6.907-449.0

Bilmundstykke
Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm.
Ø 35
Varenr. 6.906-108.0
Ø 40
Varenr. 6.900-952.0

Bilrengøringssæt
Bilrengøringssættet indeholder: automatisk sugemundstykke DN 35, polster- og fugemundstykke DN 35, samlemuffe C 35/DN35, sugebørste DN 35.
Varenr. 2.862-166.0

Drill dust tool
Støvopsamler ved brug af boremaskine.
Varenr. 2.679-000.0

Rørsugebørste
Til støvsugning af rør i diameter op 200 mm.
Ø35/100mm
Varenr. 6.903-035.0

Rørsugebørste
Til støvsugning af rør i diameter op 200 mm.
Ø35/200mm
Varenr. 6.903-036.0

BR 47/35 Esc

Trappevasker til grundrengøring og vedligeholdelse af rulletrapper og rullefortove. Kan rengøre 2-3 rulletrapper/rullefortove pr. time.

- De to kraftfulde sugeventilatorer suger sammen med 4 lige sugeslanger og tilsvarende kamme det anvendte vand pålideligt tilbage i maskinen.
- Kammene, som kommer helt ind i rulletrappens trinriller, sikrer det nødvendige vakuum.
- Kan anvendes overalt. Også velegnet til rengøring af rulletrapper, som hæver sig et 1½ trin.

BDP 50/1500 C

BDP 50/1500 C ultra-high-speed-maskinen polerer gulve skinnende rene 30 % hurtigere end traditionelle high-speed-maskiner.

- Afskærmningen sørger for, at polerestøv altid forbliver under maskinen. Støvet opsamles i en støvbeholder gennem passiv støvsugning, så støvpåvirkningen fra poleringen reduceres.
- Paddrevet er fjedrende. Børstetrykket reguleres automatisk, så der opnås ensartede polereresultater.

BD 17/5 C

Kompakt singlemaskine til opskuring, shampooing, polering og krystallisering. Velegnet til små rengøringsområder med forskellige overflader som f.eks. trapper og vindueskarme.

- Variabel hastighed 0-470 rpm.
- Lille og kompakt.
- Stort tilbehørsprogram.
- Også velegnet til lodrette overflader.

NYHED

RULLETRAPPEVASKER		
Arbejdsbredde	cm	47
Vandtank, rent/snavset	l	35/35
Kapacitet	m²/t.	75
Drift	volt	220/240
Børstetype		Radial

POLERMASKINE		
Arbejdsbredde	cm	51
Børstehastighed	l	1.500
Kapacitet	m²/t.	900
Drift	volt	230
		Disc

SKUREMASKINE		
Arbejdsbredde	cm	17-20
Børstehastighed	l	0-470
Kapacitet	m²/t.	-
Drift	volt	220-230
Børstetype		1.737-107.0

BDS 33/180 C ADV

Single-discmaskine til let rengøring og vedligeholdelse af mindre og mellemstore arealer. Meget nem at betjene.

- Sikker opbevaring, også under transport.
- Kompakt størrelse – ideel at transportere, f.eks. i en bil.
- Kan også anvendes i støjfølsomme områder (f.eks. hoteller, sygehuse og kontorer).

BDS 43/180 C Adv

Meget komfortabel og kraftfuld single-disc-maskine med vedligeholdelsesfrit planetgear til stort set alle rengøringsopgaver i professionelle rengøringsfirmaer.

- Sikker opbevaring, også under transport.
- Drejelig ledningskrog, så ledningen nemt kan vikles af. Virker også som ledningsaflastning og beskytter stikket.
- Ekstremt robust og holdbart design.

BDS 43/Duo C Adv

BDS 43/180 C Adv single-discmaskinen med to robuste aluminiumsstivere er perfekt afbalanceret og ideel til rengøring af hårde og elastiske samt tæppebelagte gulve og til rengøring, polering og slibning af parketgulve. Hastigheden (150 eller 300 rpm) kan bekvemt indstilles på håndtaget.

- Kan også anvendes i støjfølsomme områder (f.eks. hoteller, sygehuse og kontorer).
- Sikker opbevaring, også under transport.
- Central vægtfordeling sikrer bedre børstetryk, samtidig er den let at bære.

SKUREMASKINER		BDS 33/180 C ADV	BDS 43/180 C Adv	BDS 43/Duo C Adv
Arbejdsbredde	cm	33	43	43
Motorydelse	W	700	850	1.560
Børstetryk	g/cm²/kg	47/31	38/43	45/47
Børstens rotationshastighed	rpm	180	180	150-300
Varenr.		1.291-220.0	1.291-226.0	1.291-223.0

TILBEHØR

	Padholder	Rød pad	Grøn pad	Sort pad	Rød børste
BDS 43/180	6.369-899.0	6.369-470.0	6.369-472.0	6.369-473.0	6.369-895.0
BDC 33/180	6.369-894.0	6.369-905.0	6.369-906.0	6.369-907.0	6.369-890.0
BDS 43/Duo	6.369-901.0	6.369-470.0	6.369-472.0	6.369-473.0	6.369-895.0
BD 17/1 C	6.994-119.0	6.994-122.0	6.994-123.0	6.994-121.0	6.994-116.0

	Natur pad	Beige pad	Rød pad	Hvid pad	
BDP 50/1500 C High speed	6.371-146.0	6.369-468.0	6.369-079.0	6.371-320.0	

	Børste Hård	Børste Blød	Styringsskinne		
BR 47/35 Esc Rulletrappevasker	5.762-267.0	5.762-266.0	Forskellige styringsskinner, alt efter rulletrappemærke		

ECO!Clean Line Mini
Denne rengøringsvogn er især ideel til professionel rengøring på hospitaler og klinikker. Ved denne vogn er der lagt særlig vægt på ergonomi og opbevaringskapacitet.
Varenr. 6.999-165.0

ECO!Clean Line
Rengøringsvognen, miljøvenlig og helt rustfri. Designet til at tilfredsstille ethvert behov for professionelle rengøringsfolk. Skuffer og pedalsæt er indbygget i vognen.
Varenr. 5.999-021.0

ECO!Moppe-system
Fremfører med teleskophåndstang 97-184 cm. Takket være lommefastgørelsen kan mopper hurtigt og nemt skiftes. Desuden er moppen fastgjort med et klip, så der er ingen grund til at bøje sig. Låsemuligheder på universalforbindelsen, hvilket gør den ideel til vertikale rengøringsopgaver.
Varenr. 5.999-024.0

ECO!Mop Rød
En professionel, effektiv mikrofibermoppe, som tåler hundredvis af vaske uden at miste rengøringsegenskaberne.
Varenr. 6.999-136.0

ECO!Mop Blå
En professionel, effektiv mikrofibermoppe, som tåler hundredvis af vaske uden at miste rengøringsegenskaberne.
Varenr. 6.999-143.0

Mikrofibermoppe til skridsikre gulve
Mikrofiber med korte fibre. Perfekt til skridsikre fliser.
Varenr. 6.999-131.0

Mikrofibermoppe
Denne mikrofibermoppe er særligt velegnet til gulvrengøring, hvor gulvet ønskes så tørt som muligt, når rengøringsopgaven er slut.
Varenr. 6.999-132.0

Mikrofiberklud til glas
Mikrofiberklud til perfekt glasrengøring.
Varenr. 6.999-155.0

Mikrofiberklud
Mikrofiberklud til perfekt rengøring.
Varenr. 3.338-247.0 – Rød
Varenr. 3.338-248.0 – Blå

MASKINER TIL INDUSTRI

Kärcher har et bredt program af maskiner, som kan bruges overalt i industrien, hvad enten det drejer sig om store tankrensningsanlæg, store industristøvsugere eller vaskeanlæg til biler, lastvogne m.m. Kärcher er at finde overalt i industrien, og ingen opgave er for stor eller lille. Vi hjælper med de mest optimale og økonomiske løsninger.

Der tages forbehold for trykfejl. Sortimentet er gældende til og med 31.12.2019.

For yderligere information kontakt os venligst.

KÄRCHER DANMARK
Kundeservice

Åbningstider:

Mandag-torsdag	8.00-16.00
Fredag	8.00-15.30

Tel. +45 70 20 66 67
info@dk.kaercher.com

Yderligere oplysninger findes på www.karcher.dk.