

## SIKKERHEDSDATABLAD

# Cremesæbe Natur

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

##### Handelsnavn

Cremesæbe Natur

##### ▼ Produkt nr.

0622015, 0622125, 0622210, 0622211, 0622212, 0623960, 0623975, 0625300, 1915310

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Svanemærket cremesæbe

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

##### Liste over use descriptorer (REACH)

| Produktkategori | Beskrivelse                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| PC 39           | Kosmetiske produkter, produkter til personlig pleje. |

##### Anvendelser der frarådes

Ingen kendte.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Firmanavn og adresse

**Cleanstep ApS**

Følager 2

2500 Valby

Danmark

5089 8002

##### Kontaktperson

Rakhshinda Shafqat

##### E-mail

rh@iduna.dk

##### Revision

06.01.2025

##### SDS Version

7.1

##### Dato for forrige udgave

16.10.2024 (7.0)

#### 1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).

Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Farepiktogram

Ikke relevant.

##### Signalord

Ikke relevant.

##### Faresætninger

Ikke relevant.

## Sikkerhedssætning(er)

### Generelt

-

### Forebyggelse

-

### Reaktion

-

### Opbevaring

-

### Bortskaffelse

-

## Oplysningspligtige indholdsstoffer

Ingen kendte.

## Anden mærkning

Ikke relevant.

## 2.3. Andre farer

### Andet

Kosmetiske produkter er undtaget CLP klassificeringen, men skal overholde kosmetikforordningen.

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2023/707.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

### 3.2. Blandinger

| Produkt/Substans                                                            | Identifikatorer                                                                       | % w/w | Klassificering                                                                                                                               | Bem. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylate d,l,t,2,5,EO,sulfates,sodium,salts | CAS nr: 68891-38-3<br>EF nr.: 500-234-8<br>REACH: 01-2119488639-16-XXXX<br>Indeksnr.: | 3-5%  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412                        |      |
| Sulfuric,acid,C12-14-alkyl,even,numbered,esters,sodium,salts                | CAS nr: 85586-07-8<br>EF nr.: 287-809-4<br>REACH: 01-2119489463-28<br>Indeksnr.:      | 1-3%  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 (SCL: 20,00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 10,00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412 |      |
| Cocamidopropyl Betaine                                                      | CAS nr: 147170-44-3<br>EF nr.: 604-575-4<br>REACH: 01-2119489410-39<br>Indeksnr.:     | 1-3%  | Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,01 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 4,00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412                                               |      |

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

## Andre oplysninger

-

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

### Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

### Indånding

Ved ubehag: Bring personen i frisk luft.

### Hudkontakt

Ved irritation: Vask produktet af. Ved fortsat irritation: Søg læge.

### Øjenkontakt

Skyl forsigtigt med lunkent vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er nemt at gøre. Fortsæt med at skylle.

Ved vedvarende øjenirritation eller ubehag: Søg lægehjælp.

### Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Ved vedvarende ubehag: søg læge og vis dette sikkerhedsdatablad.

### Forbrænding

Ikke relevant.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Ikke relevant.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloaker og vandløb.

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Disse er:

Halogenerede forbindelser

Svovloxider

Carbonoxider (CO / CO<sub>2</sub>)

Nogle metaloxider

### 5.3. ▼ Anvisninger for brandmandskab

Ingen særlige krav.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Forurenede arealer kan være glatte.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloaker mv.

Hold uautoriserede personer væk fra spildet

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

### 6.4. Henvielse til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.

Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ryning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Anbefalet opbevaringsmateriale

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

#### Opbevaringsbetingelser

> 0°C

#### Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

### 7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste.

#### DNEL

Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts

| Varighed:                                        | Eksponeringsvej: | DNEL:             |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal           | 2750 mg/kg bw/day |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding        | 175 mg/m3         |

Cocamidopropyl Betaine

| Varighed:                                        | Eksponeringsvej: | DNEL:      |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal           | 12,5 mg/kg |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding        | 44 mg/m3   |

Sulfuric,acid,C12-14-alkyl,even,numbered,esters,sodium,salts

| Varighed:                                    | Eksponeringsvej: | DNEL:         |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Dermal           | 4060 mg/kg bw |
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding        | 285 mg/m3     |

#### PNEC

Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts

| Eksponeringsvej:            | Varighed af eksponering: | PNEC:       |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| Ferskvand                   |                          | 0,24 mg/l   |
| Ferskvandssediment          |                          | 0,917 mg/kg |
| Havvand                     |                          | 0,024 mg/l  |
| Havvandssediment            |                          | 0,092 mg/kg |
| Jord                        |                          | 7,5 mg/kg   |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |                          | 10 g/l      |

Cocamidopropyl Betaine

| Eksponeringsvej:            | Varighed af eksponering: | PNEC:           |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Ferskvand                   | Kontinuerligt            | 0,0135 mg/l     |
| Ferskvandssediment          |                          | 1mg/kg tør vægt |
| Havvand                     |                          | 0,00135 mg/l    |
| Havvandssediment            |                          | 0,1 mg/kg       |
| Jord                        |                          | 0,8 mg/kg       |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |                          | 3000 mg/l       |

Sulfuric,acid,C12-14-alkyl,even,numbered,esters,sodium,salts

| <b>Eksponeringsvej:</b>     | <b>Varighed af eksponering:</b> | <b>PNEC:</b>    |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Ferskvand                   |                                 | 0,102 mg/l      |
| Ferskvandssediment          |                                 | 3,58 mg/kg/dw   |
| Havvand                     |                                 | 0,01            |
| Havvandssediment            |                                 | 0,358 mg/kg/dw  |
| Jord                        |                                 | 0,6540 mg/kg/dw |
| Periodisk udslip            |                                 | 0,036 mg/kg/d   |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |                                 | 1084 mg/l       |

## 8.2. Eksponeringskontrol

Anvend generel kontrol for at forhindre unødigt eksponering.

### Generelle forholdsregler

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

### Eksponeringsscenarier

Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

### Eksponeringsgrænse

Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.

### Tekniske tiltag

Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.

### Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder efter brug.

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen særlige krav.

## Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

### Generelt

Anvend kun CE-mærket værneudstyr.

### Luftvejene

| <b>Type</b>        | <b>Klasse</b> | <b>Farve</b> | <b>Standarder</b> |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Ingen særlige krav |               |              |                   |

### Hud og krop

| <b>Type</b>         | <b>Type/Kategori</b> | <b>Standarder</b> |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Ingen særlige krav. | -                    | -                 |

### Hænder

| <b>Materiale</b>   | <b>Handsketykkelse (mm)</b> | <b>Gennembrudstid (min.)</b> | <b>Standarder</b> |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Ingen særlige krav | -                           | -                            | -                 |

### Øjne

| <b>Type</b>        | <b>Standarder</b> |
|--------------------|-------------------|
| Ingen særlige krav | -                 |

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Fysisk form

Flydende

#### Farve

Klar

#### Lugt / Lugttærskel (ppm)

Mild

#### pH

6,6 +/-1

#### Massefylde (g/cm<sup>3</sup>)

1,05 (20 °C)

**Kinematisk viskositet**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Partikelegenskaber**

Finder ikke anvendelse på væsker.

**Tilstandsændring og dampe**

**Smeltepunkt/frysepunkt (°C)**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Blødgøringspunkt/-interval (°C)**

Finder ikke anvendelse på væsker.

**Kogepunkt (°C)**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Damptryk**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Relativ dampmassefylde**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Nedbrydningsstemperatur (°C)**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Data for brand- og eksplosionsfare**

**Flammepunkt (°C)**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Antændelighed (°C)**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Selvantændelsestemperatur (°C)**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v)**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Opløselighed**

**Opløselighed i vand**

Fuldt opløseligt

**n-octanol/vand koefficient (LogKow)**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**Opløselighed i fedt (g/L)**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**9.2. Andre oplysninger**

**Andre fysiske og kemiske parametre**

Ingen data tilgængelige.

**Oxiderende egenskaber**

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1. Reaktivitet**

Ingen data tilgængelige.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Under normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |
| Art:             | Rotte                                                                     |
| Eksponeringsvej: | Oral                                                                      |
| Test:            | LD50                                                                      |
| Resultat:        | >5000 mg/kg                                                               |

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |
| Art:             | Rotte                                                                     |
| Eksponeringsvej: | Dermal                                                                    |
| Test:            | LD50                                                                      |
| Resultat:        | >5000 mg/kg bw                                                            |

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Sulfuric,acid,C12-14-alkyl,even,numbered,esters,sodium,salts |
| Art:             | Rotte                                                        |
| Eksponeringsvej: | Dermal                                                       |
| Test:            | LD50                                                         |
| Resultat:        | 2000 mg/kg ·                                                 |

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Sulfuric,acid,C12-14-alkyl,even,numbered,esters,sodium,salts |
| Art:             | Rotte                                                        |
| Eksponeringsvej: | Oral                                                         |
| Test:            | LD50                                                         |
| Resultat:        | 1800 mg/kg ·                                                 |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Produkt/Substans | Cocamidopropyl Betaine |
| Art:             | Rotte                  |
| Eksponeringsvej: | Oral                   |
| Test:            | LD50                   |
| Resultat:        | >8100 mg/kg ·          |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Produkt/Substans | Cocamidopropyl Betaine |
| Eksponeringsvej: | Oral                   |
| Test:            | NOAEL                  |
| Resultat:        | 100 mg/kg ·            |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Produkt/Substans | Cocamidopropyl Betaine |
| Art:             | Rotte                  |
| Eksponeringsvej: | Dermal                 |
| Test:            | LD50                   |
| Resultat:        | 2000 mg/kg ·           |

#### Hudætsning/-irritation

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |
| Forsøgsmetode:   | OECD 404                                                                  |
| Art:             | Kanin                                                                     |
| Varighed:        | Ingen data tilgængelige                                                   |
| Resultat:        | Skadelige virkninger observeret (Irriterende)                             |

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |
| Forsøgsmetode:   | OECD 404                                                                  |
| Art:             | Kanin                                                                     |
| Varighed:        | Ingen data tilgængelige                                                   |
| Resultat:        | Skadelige virkninger observeret (Irriterende)                             |

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |
| Forsøgsmetode:   | OECD 405                                                                  |
| Art:             | Kanin                                                                     |
| Varighed:        | Ingen data tilgængelige                                                   |
| Resultat:        | Skadelige virkninger observeret (Forårsager alvorlig øjenskade)           |

#### Respiratorisk sensibilisering

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |
| Forsøgsmetode:   | OECD 406                                                                  |
| Art:             | Marsvin                                                                   |
| Resultat:        | Ingen skadelige virkninger observeret (ikke sensibiliserende)             |

#### Hudsensibilisering

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Cocamidopropyl Betaine                                        |
| Forsøgsmetode:   | OECD 406                                                      |
| Art:             | Marsvin                                                       |
| Beskrivelse:     | No skin sensitising effects observed                          |
| Resultat:        | Ingen skadelige virkninger observeret (ikke sensibiliserende) |

#### Kimcellemutagenicitet

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Produkt/Substans | Cocamidopropyl Betaine                |
| Beskrivelse:     | Negative                              |
| Konklusion:      | Ingen skadelige virkninger observeret |

#### Kræftfremkaldende egenskaber

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Sulfuric,acid,C12-14-alkyl,even,numbered,esters,sodium,salts |
| Resultat:        | NOEL 1125 mg/kg bw/d                                         |

#### Reproduktionstoksicitet

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Produkt/Substans | Cocamidopropyl Betaine |
| Test:            | OECD 414               |
| Resultat:        | 100 mg/kg              |

#### Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Aspirationsfare

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### 11.2. Oplysninger om andre farer

##### Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

##### Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til sundhed.

##### Andre oplysninger

Ingen kendte.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |
| Art:             | Fisk                                                                      |
| Varighed:        | 96 timer                                                                  |
| Test:            | LC50                                                                      |
| Resultat:        | 7,1 mg/l                                                                  |

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |
| Art:             | Dafnier                                                                   |
| Varighed:        | Ingen data tilgængelige                                                   |
| Test:            | NOEC                                                                      |
| Resultat:        | 0,1-1 mg/L                                                                |

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |
| Art:             | Fisk                                                                      |
| Varighed:        | Ingen data tilgængelige                                                   |
| Test:            | NOEC                                                                      |
| Resultat:        | 1-10 mg/L                                                                 |

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Art: Dafnier  
Varighed: 48 timer  
Test: EC50  
Resultat: 7,4 mg/l ·

Produkt/Substans Sulfuric,acid,C12-14-alkyl,even,numbered,esters,sodium,salts  
Art: Alger  
Varighed: 72 timer  
Test: EC50  
Resultat: >20 mg/l ·

Produkt/Substans Sulfuric,acid,C12-14-alkyl,even,numbered,esters,sodium,salts  
Art: Dafnier  
Varighed: 48 timer  
Resultat: 4,7 mg/l ·

Produkt/Substans Sulfuric,acid,C12-14-alkyl,even,numbered,esters,sodium,salts  
Art: Fisk  
Varighed: 96 timer  
Test: LC50  
Resultat: 3,6 mg/l ·

Produkt/Substans Cocamidopropyl Betaine  
Art: Fisk  
Varighed: 96 timer  
Test: LC50  
Resultat: 25 mg/l ·

Produkt/Substans Cocamidopropyl Betaine  
Art: Krebssdyr  
Varighed: 48 timer  
Test: EC50  
Resultat: 45mg/l ·

Produkt/Substans Cocamidopropyl Betaine  
Art: Dafnier  
Varighed: Ingen data tilgængelige  
Test: NOEC  
Resultat: <1 mg/l ·

Produkt/Substans Cocamidopropyl Betaine  
Art: Fisk  
Varighed: Ingen data tilgængelige  
Test: NOEC  
Resultat: <1 mg/l ·

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produkt/Substans Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,It,2,5,EO,sulfates,sodium,salts  
Resultat: 80 %  
Konklusion: Let bionedbrydeligt  
Test: OECD 301 D

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/Substans Cocamidopropyl Betaine  
LogKow: 4.2310  
Konklusion: -

## 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

##### EAK-kode

20 01 30

Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

##### Særlig mærkning

Ikke relevant.

##### Forurennet emballage

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

|      | 14.1<br>UN | 14.2<br>UN-forsendelsesbetegnelse | 14.3<br>Transportfareklasse(r) | 14.4<br>PG* | 14.5.<br>Env** | Andre<br>oplysninger: |
|------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| ADR  | -          | -                                 | -                              | -           | -              | -                     |
| IMDG | -          | -                                 | -                              | -           | -              | -                     |
| IATA | -          | -                                 | -                              | -           | -              | -                     |

\* Emballagegruppe

\*\* Miljøfarer

##### Anden information

Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgængelige.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### Anvendelsesbegrænsninger

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

##### Krav om særlig uddannelse

Ingen særlige krav.

##### SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer

Ikke relevant.

##### Indholdsmærkning jævnfør Forordning 1223/2009 om kosmetiske produkter "Ingredients"

AQUA/WATER (OPLØSNINGSMIDLER), SODIUM LAURETH SULFATE (TENSIDER), SODIUM LAURYL SULFATE (TENSIDER), SEA SALT/SODIUM CHLORIDE (VISKOSITETSSTABILISERINGSMIDLER), COCAMIDOPROPYLBETAIN (TENSIDER), PHENOXYETHANOL (KONSERVERINGSMIDLER)

##### ▼ Andet

Ikke relevant.

##### ▼ Kilder

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter.

Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og

godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

#### PUNKT 16: Andre oplysninger

##### Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3

- H302, Farlig ved indtagelse.
- H315, Forårsager hudirritation.
- H318, Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

##### Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1

PC 39 = Kosmetiske produkter, produkter til personlig pleje.

##### Forkortelser og initialord

- ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
- ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
- ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
- BCF = Biokoncentrationsfaktor
- CAS = Chemical Abstracts Service
- CE = Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite)
- CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
- CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger
- CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport
- DNEL = Derived-No-Effect-Level
- EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer
- ES = Eksponeringsscenario
- EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
- EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem
- EWG = Europæisk Affaldskatalog
- FN = Forenede Nationer
- GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
- GWP = Potentiale for global opvarmning
- IARC = Internationale agentur for kræftforskning
- IATA = International Air Transport Association
- IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods
- LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten
- MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.
- OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
- PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
- PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration
- RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane
- RRN = REACH Registreringsnummer
- SCL = Specifik koncentrationsgrænse.
- STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering
- STOT-SE = Specifik Målorganstoksicitet — Enkelt Eksponering
- SVHC = Substances of Very High Concern
- TWA = Tidsvægtet gennemsnit
- VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
- vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

##### Anden information

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på frivillig basis, for at viderebringe potentielt relevant information som angivet i artikel 32 i REACH. Produktet opfylder ikke kriterierne angivet i artikel 31 i REACH.

##### Sikkerhedsdatabladet er valideret af

ms

##### Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.

Land-sprog: DK-da