

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : TANEX ALLROUND 10 X 1 L  
UFI : 3EE6-302P-C00J-QE2P

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642526  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder :  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

#### 2.2 Mærkningsselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

#### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

##### Komponenter

| Kemisk betegnelse         | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer    | Klassificering                                                                                                                                        | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Decan-1-ol.ethoxylated    | 26183-52-8<br>500-046-6                                   | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                    | >= 1 - < 10              |
| Decanol, ethoxylated      | 26183-52-8<br>500-046-6                                   | Eye Irrit. 2; H319<br>Acute Tox. 4; H302                                                                                                              | >= 1 - < 10              |
| natriumoctylsulfat        | 142-31-4<br>205-535-5<br>01-2119966154-35                 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 - < 20 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 20,0 % | >= 1 - < 3               |
| 2,2'-methyliminodiethanol | 105-59-9<br>203-312-7<br>603-079-00-5<br>01-2119488970-24 | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                    | >= 1 - < 10              |
| 1-phenoxypropan-2-ol      | 770-35-4<br>212-222-7<br>01-2119486566-23                 | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                    | >= 1 - < 10              |

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af støv eller dampe fra overophedning eller forbrænding.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.  
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
- I tilfælde af øjenkontakt : Beskyt det ubeskadigede øje.  
Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.  
Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : Ingen information tilgængelig.  
Risiko : Ingen information tilgængelig.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurennet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.  
Brandrester og forurennet brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Fej op og skovl.  
Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse", Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvi sning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted.  
Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Rensevæske

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffets navn             | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi      |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------|
| sodium octyl sulphate     | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 4060 mg/kg |
|                           | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 285 mg/m3  |
|                           | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 2440 mg/kg |
|                           | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 85 mg/m3   |
|                           | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtids systemiske effekter | 24 mg/kg   |
| 2,2'-methyliminodiethanol | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 26 mg/m3   |

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

|                      |               |            |                                         |                           |
|----------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|                      | Arbejdstagere | Hud        | Langtids systemiske effekter            | 19 mg/kg                  |
|                      | Forbrugere    | Hud        | Langtids systemiske effekter            | 9,4 mg/kg                 |
|                      | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter            | 6,5 mg/m3                 |
|                      | Forbrugere    | Oralt      | Langtids systemiske effekter            | 1,9 mg/kg                 |
| 1-phenoxypropan-2-ol | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter            | 42 mg/kg legemsvægt/dag   |
|                      | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter            | 25,7 mg/m3                |
|                      | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter            | 21 mg/kg legemsvægt/dag   |
|                      | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter            | 3,65 mg/kg legemsvægt/dag |
|                      | Forbrugere    | Indånding  | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 12,7 mg/m3                |

### Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffets navn                                                                                                    | Delmiljø           | Værdi        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Sodium citrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, Trinatriumcitratdihydrat | Ferskvand          | 0,44 mg/l    |
|                                                                                                                  | Havvand            | 0,044 mg/l   |
|                                                                                                                  | STP                | 1000 mg/l    |
|                                                                                                                  | Ferskvandssediment | 34,6 mg/kg   |
|                                                                                                                  | Havsediment        | 3,46 mg/kg   |
|                                                                                                                  | Jord               | 33,1 mg/kg   |
| sodium octyl sulphate                                                                                            | Ferskvand          | 0,1357 mg/l  |
|                                                                                                                  | Havvand            | 0,01357 mg/l |
|                                                                                                                  | STP                | 1,35 mg/l    |

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

|                           |                      |              |
|---------------------------|----------------------|--------------|
|                           | Ferskvandssediment   | 1,5 mg/kg    |
|                           | Havsediment          | 0,15 mg/kg   |
|                           | Jord                 | 0,22 mg/kg   |
| 2,2'-methyliminodiethanol | Ferskvand            | 1 mg/l       |
|                           | Havvand              | 0,0045 mg/l  |
|                           | intermittent release | 1 mg/l       |
|                           | Ferskvandssediment   | 0,78 mg/kg   |
|                           | Havsediment          | 0,0351 mg/kg |
|                           | Jord                 | 0,097 mg/kg  |
|                           | STP                  | 10 mg/l      |
| 1-phenoxypropan-2-ol      | Ferskvand            | 0,1 mg/l     |
|                           | Havvand              | 0,01 mg/l    |
|                           | Ferskvandssediment   | 0,38 mg/kg   |
|                           | Havsediment          | 0,038 mg/kg  |
|                           | Jord                 | 0,02 mg/kg   |
|                           | STP                  | 10 mg/l      |
|                           | intermittent release | 1 mg/l       |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : ikke påkrævet ved normal brug

Beskyttelse af hænder

Materiale : ikke påkrævet ved normal brug

Materiale : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.

Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : ikke påkrævet ved normal brug

Åndedrætsværn : ikke påkrævet ved normal brug

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : væske

Farve : blå

Lugt : karakteristisk

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : ca. 9,1, 100 %  
ved 20 °C

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : Ikke anvendelig

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (væsker) : Ingen data tilgængelige

Forbrændingshastighed : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Damptryk : Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Massefylde : ca. 1,025 g/cm<sup>3</sup> ved 20 °C

Vandopløselighed : opløselig

Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige |
| Antændelsestemperatur                 | : Ingen data tilgængelige |
| Termisk spaltning                     | : Ingen data tilgængelige |
| Viskositet, dynamisk                  | : Ingen data tilgængelige |
| Viskositet, kinematisk                | : Ingen data tilgængelige |
| Eksplorative egenskaber               | : Ingen data tilgængelige |
| Oxiderende egenskaber                 | : Ingen data tilgængelige |

### 9.2 Andre oplysninger

ingen

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.  
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen specielle nævneværdige farer.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.  
Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.  
Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

#### Akut toksicitet

##### Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode



## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

### Komponenter:

#### **Decanol, ethoxylated**

##### **26183-52-8:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral: > 2.000 mg/kg

#### **natriumoctylsulfat**

##### **142-31-4:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 423

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

#### **2,2'-methyliminodiethanol**

##### **105-59-9:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 4.680 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

#### **1-phenoxypropan-2-ol**

##### **770-35-4:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 5,4 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

### **Hudætsning/-irritation**

#### Produkt:

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

### Komponenter:

#### **natriumoctylsulfat**

##### **142-31-4:**

Resultat : Hudirritation

#### **2,2'-methyliminodiethanol**

##### **105-59-9:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

#### Produkt:

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene.

#### Komponenter:

##### **natriumoctylsulfat**

##### **142-31-4:**

Resultat : Forårsager alvorlig øjenskade.

##### **2,2'-methyliminodiethanol**

##### **105-59-9:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Irriterer øjnene.

##### **1-phenoxypropan-2-ol**

##### **770-35-4:**

Resultat : Øjenirritation.

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

#### Komponenter:

##### **2,2'-methyliminodiethanol**

##### **105-59-9:**

Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

Gentagne STOT-eksponeringer : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

### Toksicitet ved gentagen dosering

#### Komponenter:

##### natriumoctylsulfat

##### 142-31-4:

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Arter           | : | Rotte                  |
| NOAEL           | : | 488 mg/kg              |
| Anvendelsesrute | : | Oralt                  |
| Metode          | : | OECD retningslinje 408 |

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Arter           | : | Rotte                  |
| LOAEL           | : | 1016 mg/kg             |
| Anvendelsesrute | : | Oralt                  |
| Metode          | : | OECD retningslinje 408 |

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Arter           | : | Mus                    |
| NOAEL           | : | 400 mg/kg              |
| Anvendelsesrute | : | Hud                    |
| Metode          | : | OECD retningslinje 411 |

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| Aspiration giftighed | : | Ikke klassificeret |
|----------------------|---|--------------------|

### 11.2 Oplysninger om andre farer

#### Yderligere oplysninger

##### Produkt:

|              |   |                         |
|--------------|---|-------------------------|
| Bemærkninger | : | Ingen data tilgængelige |
|--------------|---|-------------------------|

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

##### Decan-1-ol.ethoxylated

##### 26183-52-8:

|                                                        |   |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet for dafnier og andre<br>hvirvelløse vanddyr | : | EC50 (Daphnia (Dafnie)): 7,2 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD retningslinje 202 |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |   |                                                                                        |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor<br>alger/vandplanter | : | EC50 (alger): 4,2 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201 |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|

##### Decanol, ethoxylated

##### 26183-52-8:

|                         |   |                                                   |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk | : | LC50 : 1 - 10 mg/l<br>Testtype: Semi-statisk test |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------|

|                                                        |   |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet for dafnier og andre<br>hvirvelløse vanddyr | : | (Daphnia magna (Stor dafnie)): 13,5 mg/l<br>Testtype: Ubevægelighed<br>Metode: OECD retningslinje 202 |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |   |                                                                           |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor<br>alger/vandplanter | : | (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 12,0 mg/l<br>Testtype: Væksthæmmer |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor mikroorganismer : EC0 (Bakterier): > 100 mg/l

### sodium octyl sulphate

#### 142-31-4:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 : > 100 mg/l

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 511 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorganismer : EC0 : > 100 mg/l

Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet) : Lavest fundne koncentration, hvor der er en effekt: > 1,357 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 42 d  
Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: 1,4 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 21 d  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)  
Metode: OECD retningslinje 211

### 2,2'-methyliminodiethanol

#### 105-59-9:

Toksicitet overfor fisk : (Leuciscus idus (Guldemde)): 1.466 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : (Daphnia magna (Stor dafnie)): 233 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 48 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

Toksicitet overfor alger/vandplanter : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 6,25 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorganismer : EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 0,5 h  
Metode: OECD TG 209

### 1-phenoxypropan-2-ol

#### 770-35-4:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): > 220 - 460 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

|                                                        |   |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |   | LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 280 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 96 h<br>Metode: OECD retningslinje 203              |
| Toksicitet for dafnier og andre<br>hvirvelløse vanddyr | : | LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 370 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: OECD retningslinje 202 |
| Toksicitet overfor<br>alger/vandplanter                | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Statisk test                         |
|                                                        |   | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 74,5 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h                                                    |
| Giftighed overfor<br>mikroorganismer                   | : | EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 17 h                                                                           |

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Komponenter:

##### **Decanol, ethoxylated**

##### **26183-52-8:**

|                          |   |                                                                         |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrydelighed | : | Bionedbrydning: 89 %<br>Ekspostionsvarighed: 28 d<br>Metode: OECD 301 F |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|

##### **sodium octyl sulphate**

##### **142-31-4:**

|                          |   |                                                                           |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrydelighed | : | Bionedbrydning: 98,2 %<br>Bemærkninger: Forventes at være bionedbrydeligt |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|

##### **2,2'-methyliminodiethanol**

##### **105-59-9:**

|                          |   |                                                                                                                  |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrydelighed | : | Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig<br>Bionedbrydning: 96 %<br>Ekspostionsvarighed: 18 d<br>Metode: OECD 301 A |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **1-phenoxypropan-2-ol**

##### **770-35-4:**

|                          |   |                                                                         |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrydelighed | : | Bionedbrydning: 72 %<br>Ekspostionsvarighed: 28 d<br>Metode: OECD 301 F |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

#### Komponenter:

##### **1-phenoxypropan-2-ol**

##### **770-35-4:**

|                 |   |                                                                                                                 |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bioakkumulering | : | Bemærkninger: På grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand, forventes der ikke akkumulering i organismer. |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

### 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : I henhold til lokale og nationale regulativer.

Forurenet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

Affaldsnr. Europæisk Affalds Katalog  
20 01 29\*  
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

**ADR**

Ikke farligt gods

**RID**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

### 14.3 Transportfareklasse(r)

**ADR**

Ikke farligt gods

**RID**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

### IATA

Ikke farligt gods

### 14.4 Emballagegruppe

#### ADR

Ikke farligt gods

#### RID

Ikke farligt gods

#### IMDG

Ikke farligt gods

#### IATA

Ikke farligt gods

### 14.5 Miljøfarer

#### ADR

Ikke farligt gods

#### RID

Ikke farligt gods

#### IMDG

Ikke reguleret som farligt gods

#### IATA

Ikke farligt gods

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig  
om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, : Ikke anvendelig  
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer,  
blandinger og artikler (Bilag XVII)

Seveso III: Europa-Parlamentets : Ikke anvendelig  
og Rådets direktiv 2012/18/EU om  
kontrol med risikoen for større  
uheld med farlige stoffer.

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.  
(VOC) indhold november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse  
og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: 0,03 %

iht. Detergent Forordningen EU : 5 - <15% Nonioniske overfladeaktive stoffer, <5% Anioniske  
648/2004 overfladeaktive stoffer, Parfume

## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

Andre regulativer : Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

#### PUNKT 16: Andre oplysninger

##### Fuld tekst af H-sætninger

H302 : Farlig ved indtagelse.  
H315 : Forårsager hudirritation.  
H318 : Forårsager alvorlig øjenskade.  
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.

##### Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox. : Akut toksicitet  
Eye Dam. : Alvorlig øjenskade  
Eye Irrit. : Øjenirritation  
Skin Irrit. : Hudirritation

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativ og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

##### Yderligere oplysninger

Klassifikation af præparatet:

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug,



## TANEX ALLROUND 10 X 1 L

WM 1313327

Ordre nummer: 0713327

Udgave 1.4

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 30.10.2024

forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

500000005915